



PRZEMYSŁ I RZEMIOSŁO

Promocja obowiązuje do 28/02/2026 lub do wyczerpania zapasów
Ceny netto. Nie zawierają podatku VAT.

2/2



MODULARline



**Skonfiguruj
online swój
warsztat w 3D**



MEBLE WARSZTATOWE

2÷5



WÓZKI NARZĘDZIOWE

6÷11



WKŁADY PROFILOWANE I ZESTAWY NARZĘDZI

12÷15



STÓŁY WARSZTATOWE

16÷18



WÓZKI I SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

19÷21



TORBY, WALIZKI I PLECAKI NARZĘDZIOWE

22÷24



KLUCZE

25÷29



NARZĘDZIA OZNACZONE KOLOREM

30



WKRĘTAKI

31-32



NASADKI

32÷35



KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

36÷39



SZCZYPCE

40÷42



MŁOTKI I WYCINAKI

43



NARZĘDZIA DO WIERCENIA I GWINTOWANIA

44-45



ELEKTRONARZĘDZIA I ABRABETA

46÷47



HYDRAULIKA

48



NARZĘDZIA UNIWERSALNE

49



LAMPY I LATARKI

50÷53



NARZĘDZIA POMIAROWE I ZNAKUJĄCE

54÷55



PRODUKTY CHEMICZNE

56÷57



NARZĘDZIA TNĄCE

58-59



PRZYRZĄDY POMIAROWE

60



SZCZYPCE DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK KABLOWYCH

61



NARZĘDZIA W IZOLACJI DO 1000V

62



INOX

63



ZWIJADŁA

64-65



ŚCIĄGACZE

66



MOTORYZACJA

67-69



ROBUR

70÷73



NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

74÷79



OBUWIE ROBOCZE

80÷87



ODZIEŻ ROBOCZA

88÷96



BETA COLLECTION

97



NEW!

WARSZTAT, O KTÓRYM ZAWSZE

**KUP ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH C45PRO 2.0 X lub W
z NOWYM BLATEM ROBOCZYM
O GŁĘBOKOŚCI 61,5 CM**

**ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH
C45PRO 2.0**

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO 2.0 M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (C45PRO 2.0 C7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO 2.0 MS)
- 3 panele perforowane (C45PRO 2.0 PF)
- 3 szafki wiszące (C45PRO 2.0 PM)
- 3 wsporniki ściennie, typ szeroki (C45PRO 2.0 SL)
- Wspornik ścienny, typ wąski (C45PRO 2.0 SS)
- Szafa dwudrzwiowa (C45PRO 2.0 AS2)

**GRATIS
otrzymasz
zestaw**

**268
NARZĘDZI**

**Beta
WORKER**

do użytku uniwersalnego w miękkim wkładzie
profilowanym z pianki EVA

o wartości netto

4.260,00 zł


Promocja ważna do 12.12.2025 r. lub do
wyczerpania zapasów



**61,5 cm
Głęboki blat
roboczy**

38.100,00 zł

12.900,00 zł



MARZYŁEŚ, JEST NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI



...Beta ZADBA O NARZĘDZIA!



lub...



C45PRO 2.0 W/268UT

045009159 318 kg

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2040x615 mm) (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 X/268UT

045009158 334 kg

- Blat roboczy (2040x615 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)



MM-1 BW



MM-2 BW




MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW



Zestawy mebli warsztatowych systemu RSC50 2.0 z nowym **BLATEM ROBOCZYM O GŁĘBOKOŚCI 70 cm** oferują dużą, wygodną i funkcjonalną powierzchnię roboczą. Możliwe jest zamontowanie imadła, co umożliwia wykonywanie ciężkich prac.



RSC50 2.0 L

050001051

720 kg

95.740,00 zł
42.523,00 zł

NEW!

ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH SYSTEMU RSC50 2.0

- Błat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 PG/3-2.2MT)
- Błat roboczy 750x700 mm (RSC50 2.0 PG/1-0.7MT)
- Moduł stały serwisowy (RSC50 2.0 MS-2AVV) ze zwijadłem z przewodem do sprężonego powietrza 1900S 8x10 i zwijadłem z przewodem zakończonym gniazdem elektrycznym 1844 15-H05/SCK (w zestawie)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Narożnik wolnostojący (RSC50 2.0 NAC-G)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- Tablica narzędziowa z roletą aluminiową i ramą montażową (RSC50 2.0 PS)
- 2 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 szafy jednodrzwiowe (RSC50 2.0 A1)



2000 mm
760 mm
3864 / 2374 mm

RSC50 2.0 E

050001026

310 kg

43.720,00 zł
20.765,00 zł

NEW!

ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH SYSTEMU RSC50 2.0


- Błat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 PG/3-2.2MT)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- 3 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 3 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 3 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)

2000 mm
760 mm
2240 mm



RSC50 2.0 F**NEW!****ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH SYSTEMU RSC50 2.0**

- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 2.0 C7)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 3 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 3 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa dwudrzwiowa (RSC50 2.0 A2)

**RSC50 2.0 F**

050001031 411 kg

- Blat roboczy 2240x700 mm (RSC50 2.0 PG/3-2.2MT)

~~53.260,00 zł~~
25.796,00 zł
**RSC50 2.0 FX**

050001032 405 kg

- Blat roboczy (2,240x700 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (RSC50 PX/3-2.2MT)


~~51.410,00 zł~~
24.790,00 zł
**RSC50 2.0 FW**

050001033 386 kg

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2,240x700 mm) (RSC50 PW/3-2.2MT)

~~50.920,00 zł~~
24.790,00 zł
RSC50 2.0 D**NEW!****ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH SYSTEMU RSC50 2.0**

- Blat roboczy 1495x700 mm (RSC50 2.0 PG/2-1.5MT)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 2.0 M7)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 2.0 MA)
- 2 szafki wiszące (RSC50 2.0 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 2.0 A1)

**RSC50 2.0 D**

050001021 276 kg

- Blat roboczy 1495x700 mm (RSC50 2.0 PG/2-1.5MT)

~~33.380,00 zł~~
16.297,00 zł
**RSC50 2.0 DX**

050001023 275 kg

- Blat roboczy (1,495x700 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (RSC50 PX/2-1.5MT)

~~32.190,00 zł~~
15.562,00 zł
**RSC50 2.0 DW**

050001024 263 kg

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (1,495x700 mm) (RSC50 PW/2-1.5MT)

~~31.670,00 zł~~
15.562,00 zł

POZNAJ LINIĘ RSC!

EWOLUCJA DO DOSKONAŁOŚCI!



RSC24

Wózek narzędziowy

- Wielofunkcyjny blat roboczy z obrzeżem i z ośmioma otworami na wkrętki
- Cztery koła Ø 125 mm:
2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg
- Boczna półka na butelki (możliwa do zamontowania po obu stronach)
- Dna szuflad pokryte wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych

Następujące akcesoria mogą zostać opcjonalnie zamontowane:

drewniany blat roboczy model 2400 RSC24/PL,
perforowany panel narzędziowy model 2400 RSC24/PF,
blat składany model 2400 RSC24/MP,
uchwyt na dokumenty model 2400 RSC24/PD
(dostępny w kolorze antracytowym lub czarnym),
wieszak na rolkę ręcznika papierowego
model 2400 RSC24/PC (dostępny w kolorze antracytowym lub czarnym)




	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	zł
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	4.489,00 zł 2.455,00 zł
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	4.833,00 zł 2.739,00 zł
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	5.200,00 zł 2.928,00 zł
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	5.610,00 zł 3.165,00 zł

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

024004884

1.180,00 zł
680,00 zł

NEW!

Zestaw akcesoriów do wózków narzędziowych RSC24, RSC24A i RSC51

Elementy zestawu:

- Panel perforowany na narzędzia 2400 RSC24/PF
- Blat składany 2400 RSC24/MP
- Uchwyt na dokumenty 2400 RSC24/PD-A
- Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego 2400 RSC24/PC-A



2400 RSC24/PF



2400 RSC24/MP



2400 RSC24/PD-A



2400 RSC24/PC-A

NAJBARDZIEJ KOMPLETNY ZESTAW NARZĘDZI Z WÓZKIEM NARZĘDZIOWYM RSC24!

Zaoszczędź do
16.340,00 zł


2400 RSC24/7-VIS

024004037

~~14.730,00 zł~~

ZESTAW 224 NARZĘDZI

6.145,00 zł



M391



M392



M394



M395

**UTRZYMANIE RUCHU
W PRZEMYSŁE 14" 12"**
Wersja średnia



**W ZESTAWIE:
Wózek narzędziowy
RSC24/7-FO**

7 szuflad wysuwanych całkowicie
(588x367 mm), z prowadnicami
kulkowymi
szuflad o wysokości 70 mm
szuflada o wysokości 140 mm
szuflada o wysokości 210 mm

W promocji dostarczany jest wyłącznie wózek RSC24 POMARAŃCZOWY

2400 RSC24A/8-VIL

024004008

~~25.810,00 zł~~

ZESTAW 411 NARZĘDZI

9.456,00 zł



M25



M105



M169



M229



M238



M320

Jedyny wkład miękki zawierający nową
wiertarkę udarową 20V dostarczaną z
wyposażeniem i 2 akumulatorami 4Ah

UTRZYMANIE RUCHU W PRZEMYSŁE 14" 38" 12"
Wersja bardzo duża

**NAJBARDZIEJ KOMPLETNY
ZESTAW NARZĘDZI BETA**



**W ZESTAWIE:
Wózek
narzędziowy
RSC24A/8-O**

- 8 szuflad wysuwanych całkowicie
(588x367 mm), z prowadnicami
kulkowymi
- 6 szuflad o wysokości 70 mm
- 2 szuflada o wysokości 140 mm

W promocji dostarczany jest wyłącznie wózek RSC24 POMARAŃCZOWY

RSC24AXLP/7

105 Kg


Wózek narzędziowy z 7 szufladami, z drewnianym blatem i systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi

- 7 całkowicie wysuwanych szuflad (882x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Wielowarstwowy drewniany blat z otworami na imadło 1599F/100 lub 1599GI/100 (do zamówienia osobno)
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- 4 koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).
- Zamek centralny z przodu
- Wbudowana boczna półka na butelki (możliwa do zamontowania po obu stronach)
- Wbudowany wieszak na rolkę ręcznika papierowego
- Każda szuflada może pomieścić do 6 wkładów profilowanych




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

8.405,00 zł
4.726,00 zł



n°	Max	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



974 mm
565 mm
1103 mm



RSC24L-CAB

82 Kg

Wózek narzędziowy z 7 szufladami i szafką


- Wózek narzędziowy Beta z 7 szufladami (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
- 5 szuflad o wysokości 70 mm
- 1 szuflada o wysokości 140 mm
- 1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- 4 koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (oba z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Boczna szafka zamykana na zamek, z półką z regulacją wysokości
- Maks. obciążenie statyczne: 1100 kg
- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy z otworami do mocowania imadła (imadło 1599F/100 należy zamawiać oddzielnie)
- Wieszak na rolkę ręcznika papierowego
- Dwie półki na butelki na tylnej ścianie
- Boczna półka na butelki



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

8.170,00 zł
4.584,00 zł

n°	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



973 mm
565 mm
1050 mm




RSC24AXL

Wózek narzędziowy, z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi


- Nowy, wzmocniony blat roboczy z tworzywa ABS, z obrzeżem, 8 otworami na wkręta i 6 przegródkami na drobne narzędzia
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- 4 koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu
- Boczna półka na butelki (możliwa do zamontowania po obu stronach)
- Każda szuflada może pomieścić do 6 wkładów profilowanych

Następujące akcesoria mogą zostać opcjonalnie zamontowane:

- drewniany blat roboczy 2400 RSC24/PL
- uchwyt na dokumenty 2400 RSC24/PP-A
- wieszak na rolkę ręcznika papierowego 2400 RSC24/PC-A



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	↓ max	kg	zł
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm 30 kg	84	7.310,00 zł 4.158,00 zł
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	1	140 mm 35 kg	88	7.825,00 zł 4.442,00 zł
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	6	70 mm 30 kg	90	8.320,00 zł 4.726,00 zł
				2	140 mm 35 kg		
				8	70 mm 30 kg		
				1	140 mm 35 kg		



RSC24AXXL

131 kg

10.410,00 zł
5.930,00 zł

NEW!


Wózek narzędziowy z 8 szufladami, z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi

- 1 całkowicie wysuwana szuflada (1 176x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 7 całkowicie wysuwanych szuflad (882x367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
- 6 szuflad o wysokości 70 mm
- 1 szuflada o wysokości 140 mm
- Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną, z otworami do mocowania imadła 1599F/125 lub 1599GI/125 (imadło należy zamawiać oddzielnie) i 6 przegródkami na drobne narzędzia
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Wysuwana szafka boczna, z prowadnicami kulkowymi, z półką, zamykana na zamek
- 4 koła, Ø 150 mm: 2 stałe i 2 skrętne z hamulcem
- 3 zamki
- Wieszak na rolkę ręcznika papierowego
- Boczna półka na butelki
- Maks. obciążenie statyczne: 1 100 kg
- Następujące wkłady na narzędzia mogą zostać opcjonalnie dodane:
- do 8 wkładów piankowych EVA lub profilowanych ABS w szufladzie 1 176x367 mm
- do 6 wkładów piankowych EVA lub profilowanych ABS w szufladzie 882x367 mm



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

n°		Max
1	70 mm (1,176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



RSC28

130 Kg


Wózek narzędziowy SuperTank z 10 szufladami

- 10 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Szuflady z szybkim i bezpiecznym systemem otwierania i zamykania uchwyty listwowymi z nylonu i włókna szklanego
- **5 bocznych szuflad:**
 - 4 szuflady o wysokości 70 mm
 - 1 szuflada o wysokości 210 mm
- **5 przednich szuflad:**
 - 4 szuflady o wysokości 70 mm
 - 1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- 4 duże koła Ø 150 mm:
 - 2 stałe i 2 skrętne (oba z hamulcem)
- 2 zamki centralne
- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy z otworami do mocowania imadła (imadło 1599F/150 - 1599GI/150 należy zamawiać oddzielnie)
- Pojemnik na narzędzia




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

14.320,00 zł
7.942,00 zł



n°	h	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



- Boczne półki z uchylnymi i wsuwanymi drzwiczkami z zamkiem
- Półki na butelki
- Półka o wysokości 135 mm pod blatem wyłożona tworzywem sztucznym




C45PRO 2.0 MWS

Wózek narzędziowy Work Station z 7 szufladami i wbudowanym koszem na śmieci

- 1 szuflada (1248x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 6 szuflad (782x406 mm) z prowadnicami kulkowymi:
 - 5 szuflad o wysokości 65 mm
 - 1 szuflada o wysokości 145 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych
- Schowek z półką i drzwiczkami, wymiary wnętrza 504x424x597mm
- Wbudowany kosz na śmieci
- Wieszak na rolkę ręcznika papierowego
- 4 koła, Ø 150 mm, 2 stałe i 2 skrętne z hamulcami
- Zamek centralny z przodu
- Możliwość zamocowania imadła 1599P/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)

n°	h	Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg



C45PRO 2.0 MWS/X 8.405,00 zł
4.511,00 zł
045000181 126 kg

- Blat roboczy (1680 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną



C45PRO 2.0 MWS/W 8.190,00 zł
4.511,00 zł
045000191 122 kg

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (1680 mm)

WÓZEK NARZĘDZIOWY + ZESTAW 181 NARZĘDZI

3900 07/5M

039000371

71 Kg

22.400,00 zł
10.875,00 zł

**Wózki narzędziowe C39
z 7 szufladami**

kg
1200



971 mm
500 mm
800 mm



+181 NARZĘDZI
Beta

3700 07/5M

037000371

61 Kg

19.240,00 zł
8.940,00 zł

**Wózki narzędziowe C37
z 7 szufladami**

kg
1000



1004 mm
462 mm
803 mm



+181 NARZĘDZI

M01

4,5 Kg



22



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21-22
24-27-30-32-36 mm

M60

1,9 Kg



23



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20
T25-T27-T30-T40
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

M213

1,8 Kg



25



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M129

3,4 Kg



13



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M100

6,7 Kg



98

- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/30
- 900/42
- 900/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

- 920/15 - 920/25
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/42
- 920/55
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



1/4" 1/2"

5988VU/M

059880356

30 Kg

15.130,00 zł

8.467,00 złSOFT
MODULE
SYSTEM

14" 12"

Zestaw 214 narzędzi

Zestaw polecany do użytku z: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

Ilość/Opis

22	klucze płasko-oczkowe 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11	klucz płaski dwustronny 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11	klucz oczkowy odsadzony 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9	klucz trzpieniowy kątowy z końcówką kulistą $\varnothing 1,5 \times 10$ mm	96BPC/SC9	M30
1	nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych	895/1	M100
1	nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych	895/3	M100
1	nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych	895/6	M100
13	nasadka sześciokątna 1/4" $\varnothing 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14$ mm	900	M100
9	nasadki sześciokątne, długie $\varnothing 5-6-7-8-9-10-11-12-13$ mm	900L	M100
5	nasadki 1/4" z końcówką trzpieniową sześciokątną $\varnothing 3-4-5-6-7$ mm	900ME	M100
4	nasadki z końcówką wkrętakową płaską $\varnothing 0,8 \times 4-1 \times 5-1,2 \times 6-1,5 \times 8$ mm	900LP	M100
4	nasadki z końcówką wkrętakową profil Phillips® $\varnothing PH1-PH2-PH3-PH4$	900PH	M100
7	nasadki z końcówką trzpieniową $\varnothing T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40$	900TX	M100
1	przedłużacz 1/4" 50 mm	900/20	M100
1	przedłużacz 1/4" 100 mm	900/20L	M100
1	przedłużacz 1/4" 150 mm	900/21	M100
1	przegub 1/4"	900/25	M100
1	pokrętło z zabierakiem 1/4"	900BG/30	M100
1	pokrętło z przesuwającym zabierakiem 1/2"	900/42	M100
1	pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	900/55	M100
21	nasadka 1/2" sześciokątna $\varnothing 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32$ mm	920A	M100
1	łącznik przejściowy zmniejszający 125 mm	920/15	M100
1	przegub 1/2" 250 mm	920/25	M100
1	przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2" 125 mm	920AN/125	M100
1	przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2" 250 mm	920AN/250	M100
1	pokrętło 1/2" z przesuwającym zabierakiem 305 mm	920/42	M100
1	pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	920/55	M100
8	nasadki 1/2" profil Torx® wewnętrzny $\varnothing 10-12-14-16-18-20-22-24$ mm	920FTX	M100
11	nasadki sześciokątne, długie $\varnothing 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22$ mm	920AL	M100
1	szypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, $\varnothing 180$ mm	1032	M129
1	szypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych $\varnothing 170$ mm	1034	M129
1	szypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych $\varnothing 175$ mm	1036	M129
1	szypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych $\varnothing 175$ mm	1038	M129
1	szypce nastawne 250 mm	1048N	M129
1	szypce nastawne samoblokujące 240 mm	1052	M129
1	szypce tnące boczne 160 mm	1082BM	M129
1	obcęg tynkarskie do siatki RABITZA 220 mm	1098	M129
1	nożyce 250 mm	1112	M129
1	nożycki dla elektryków, ostrza proste	1128BM	M129
1	szypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumaterialowego $\varnothing 180$ mm	1150BM	M129
1	szypce półokrągłe $\varnothing 160$ mm	1166BM	M129
1	szypce półokrągłe odgięte $\varnothing 45^\circ \varnothing 160$ mm	1168BM	M129
6	wkrętałki płaskie $\varnothing 2,5 \times 50-3 \times 75-4 \times 100-5 \times 125-6,5 \times 150-8 \times 200$ mm	1201E	M213
1	wkrętałki płaskie, krótkie $\varnothing 4 \times 30$ mm	1201EN	M213
4	wkrętałki krzyżowe profil Phillips® $\varnothing PH0,60-PH1x80-PH2x100-PH3x150$ mm	1202E	M213
1	wkrętałki krzyżowe profil Phillips®, krótkie $\varnothing PH1x30$ mm	1202EN	M213

Beta N.**TR****M01****M30****M25****M230****M129****M100**

12	wkrętałki profil Torx® $\varnothing T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45$	1207E/TX	M213
1	wkrętałki ze wskaźnikiem napięcia $\varnothing$	1253	M213
3	wybijak cylindryczny 2-3-4 mm	30	M230
6	wybijak cylindryczny 2-3-4-5-6-8 mm	31	M230
1	punktak $\varnothing 4$ mm	32	M230
1	przecinak płaski 150 mm	34	M230
2	przecinak płaski zębrowany 200-250 mm	35	M230
1	przecinak ślusarski 125 mm	36	M230
1	młotek ślusarski 500 g	1370	M230
1	młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego $\varnothing 35$ mm	1390	M230
1	przymiar zwijany 3 m	1692	M230
1	chwytak magnetyczny teleskopowy z elastycznym łącznikiem głowicy	1712TF	M230
1	pilniki półgładziki kwadratowe, z rękojeścią 200 mm	1719BMA...Q	M230
1	pilniki półgładziki trójkątne, z rękojeścią 200 mm	1719BMA...T	M230
1	pilniki półgładziki płaskie, z rękojeścią 200 mm	1719BMA...P	M230
1	pilniki półgładziki okrągłe, z rękojeścią 200 mm	1719BMA...M	M230
1	pilniki półgładziki okrągłe, z rękojeścią 200 mm	1719BMA...R	M230
1	szcztotka z drutu stalowego	1737NX	M230
1	nóż z odłamywalnym ostrzem 18 mm	1771	M230

5904VU/1M

059041201

12 Kg

6.815,00 zł

3.543,00 złSOFT
MODULE
SYSTEM

12"

Zestaw 90 narzędzi

Zestaw polecany do użytku z: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Ilość/Opis

16	klucz płasko-oczkowy 6÷21 mm	42	M05
8	klucz płaski dwustronny 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9	klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny $\varnothing 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10$ mm	96/SC9	M33
6	wkrętałki profil Torx® $\varnothing T8-T10-T15-T20-T25-T30$	1267TX	M204
3	wkrętałki płaskie $\varnothing 3 \times 75-4 \times 100-6,5 \times 150$ mm	1260	M201
1	wkrętałki krzyżowe profil Phillips® $\varnothing PH0,60-PH1x80-PH2x100$ mm	1262	M201
8	klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny z rękojeścią $\varnothing 2-2,5-3-4-5-6-7-8$ mm	96T	M50
1	przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2" 125 mm	920AN/125	M83
1	przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2" 250 mm	920AN/250	M83
1	przegub 1/2"	920/25	M83
1	pokrętło 1/2" z przesuwającym zabierakiem	920/42	M83
1	pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	920/55	M83
19	nasadka 1/2" sześciokątna $\varnothing 10-12-14-16-18-20-22-24-26-27-30-32$ mm	920A	M83
1	szypce tnące boczne, wzmocnione $\varnothing 160$ mm	1084	M137
1	szypce uniwersalne $\varnothing 180$ mm	1150	M137
1	szypce półokrągłe $\varnothing 160$ mm	1166	M137
1	szypce nastawne 250 mm	1048N	M153
1	szypce nastawne samoblokujące 240 mm	1052	M153
2	przecinak płaski zębrowany 100 - 200 mm	35	M234
1	młotek ślusarski 300 g	1370	M234
1	młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego $\varnothing 35$ mm	1390	M234
1	szypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, $\varnothing 180$ mm	1032	M145
1	szypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych $\varnothing 170$ mm	1034	M145
1	szypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych $\varnothing 175$ mm	1036	M145
1	szypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych $\varnothing 175$ mm	1038	M145

Beta N.**TR****M05****M33****M204****M201****M50****M83****M137****M153****M234****M145**

**NOWY
KONFIGURATOR
ONLINE**

Stwórz własny zestaw narzędzi do wózka używając ulubionych narzędzi i akcesoriów



M01

024500001

4,5 Kg

2.137,00 zł

1.243,00 zł**22**

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

024500025

5,1 Kg

3.438,00 zł

1.883,00 zł**40**

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M30

024500030

4,2 Kg

1.991,00 zł

1.152,00 zł**31**

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M60

024500060

1,9 Kg

1.831,00 zł

1.058,00 zł**23**

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

**M63**

024500063

3,4 Kg

1.664,00 zł

976,00 zł**8**

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100

024500100

6,7 Kg

5.818,00 zł

2.834,00 zł**98**

1/4" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/30
900/42

⊗ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
⊗ 920/55
⊗ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M105

6.320,00 zł

3.070,00 zł

024500871

7,7 Kg



116

14" 38" 12"

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 1/4 - 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22 mm

- 910/15 3/8 - 1/4
- 910/16 3/8 - 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17
18-19-20-21-22-23-24-26
27-28-30-32 mm
- 920/15 1/2 - 3/8
- 920/25 125 - 250 mm
- 920AN 920/42
- 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

M120

6.190,00 zł

3.070,00 zł

024500120

6,9 Kg



75

12"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-
T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L
- 920TX

M129

2.126,00 zł

1.273,00 zł

024500129

3,4 Kg



13

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M166

2.211,00 zł

1.180,00 zł

024500879

2,9 Kg



49

861MIX/A31

- 1048N 250 mm
- 1082BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1162BM 160 mm
- 1290 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
- 1290N 6,5x30 mm
- 1292 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
- 1292N 6x30 mm
- 1297TX T20-T25-T27-T30

M213

1.053,00 zł

611,00 zł

024500213

1,8 Kg



25

Betaevorx

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230

2.009,00 zł

1.161,00 zł

024500230

3,2 Kg



25

- 1719BMA/Q 200 mm
- 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712TF
- 1737NX
- 1771 170 mm

M320

4.257,00 zł

2.124,00 zł

024500320

5 Kg

DO SZUFLAD O WYSOKOŚCI 140 mm



146

WIERTARKA UDA-
ROWA 20V 1972/K20V

- 410MIX/
SEL19
861/C100
- 862F/A7
862XP/A16
1972/K20V-13BMC

NEW!

T01 1.300,00 zł
024240001 **757,00 zł**



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

17  2,7 kg

T05 989,00 zł
024240005 **576,00 zł**



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

16  1,5 kg

T06 698,00 zł
024240006 **413,00 zł**



42 22-24-27-30-32 mm

5  2,1 kg

T31 1.065,00 zł
024240031 **624,00 zł**



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

27  3 kg

T45 1.495,00 zł
024240045 **869,00 zł**



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

12  1,3 kg

T50 845,00 zł
024240050 **490,00 zł**



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

11  1,3 kg

T63 1.620,00 zł
024240063 **942,00 zł**



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

8  3,8 kg

T68 690,50 zł
024240068 **391,00 zł**



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

6  590 g

T80 1.989,00 zł
024240080 **942,00 zł**



○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
920/21 125 mm 920/22 255 mm
920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55

29  4,1 kg

T91 1.068,00 zł
024240091 **469,00 zł**



○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm 900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55

25  560 g

T92 1.220,00 zł
024240092 **516,00 zł**



○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm 910/42 210 mm
910/22 250 mm ⊕ 910/55
910/25

22  1,5 kg


T137 553,50 zł
024240137 **318,00 zł**



⌘ 1084BM 160 mm
⌘ 1150BM 180 mm
⌘ 1166BM 160 mm

3  750 g

T145 615,50 zł
024240145 **361,00 zł**



○ 1032 180 mm
○ 1034 170 mm
● 1036 175 mm
● 1038 175 mm

4  640 g

T221 217,50 zł
024240221 **129,00 zł**



● 1201E 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
● 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

 **Beta** **evox**

7  530 g

T234 472,00 zł
024240234 **280,00 zł**



35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

4  1,3 kg

T236 468,00 zł
024240236 **275,00 zł**



■ 1719BMA/Q 200 mm
▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm
▶ 1719BMA/M 200 mm
● 1719BMA/R 200 mm

5  870 g

MODULAR *line*

NOWA SERIA STOŁÓW WARSZTATOWYCH

NEW!

Beta wprowadziła na rynek nową serię stołów warsztatowych MODULAR, które umożliwiają profesjonalistom konfigurację stanowisk pracy od podstaw, dostosowując je do indywidualnych potrzeb.

Stoły te dostępne są w szerokiej gamie gotowych kombinacji; alternatywnie można w pełni dostosować konfigurację używając dostępne blaty robocze, nogi, w tym także z kółkami jezdnyymi, moduły z szufladami, panele narzędziowe i akcesoria.

C58BCA-W2,1

Stół warsztatowy z wielowarstwowym drewnianym blatem roboczym o długości 2,1 m, z 8 szufladami i szafką

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2100x750 mm), o grubości 38 mm
- 8 szuflad (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi:
- 5 szuflad o wysokości 70 mm
- 2 szuflady o wysokości 140 mm
- 1 szuflada o wysokości 210 mm.
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS
- Zamek centralny z przodu
- Szafka zamykana na zamek
- Stalowy szkielet wsparty na 4 nogach
- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 lub 1599GI/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- 2 wąskie półki na narzędzia, 1788 x 335 mm, grubość 40 mm


- Maksymalne obciążenie statyczne: 800 kg, równomiernie rozłożone
- Może być przymocowany do podłogi

Zestaw 4 perforowanych paneli narzędziowych zawierający:

- 3 uchwyty montażowe
- 6 wsporników pionowych 400 mm
- 2 panele 1015 mm przygotowane do zamontowania elektrycznej listwy zasilającej 19" (należy zakupić oddzielnie)
- 4 perforowane panele narzędziowe, 1015x25x400 mm
- 1 półka na narzędzia 1024x250 mm

Elementy zestawu oświetleniowego:

- 2 oprawy na lampę LED
- 2 lampy LED IP20 z klipsami mocującymi



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000783	058000787

14.210,00 zł
7.520,00 zł



SKONFIGURUJ
SWÓJ WARSZTAT
ONLINE
www.beta-tools.com



ODKRYJ KONFIGURATOR ONLINE

C58BC-W2,1+SVR

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2100x750 mm), o grubości 38 mm
- Zamek centralny z przodu
- Stalowy szkielet wsparty na 4 nogach
- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 lub 1599GI/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- 2 wąskie półki na narzędzia, 1788x335 mm; grubość: 40 mm
- Maksymalne obciążenie statyczne: 800 kg, równomiernie rozłożone
- Może być przymocowany do podłogi

Zestaw 4 perforowanych paneli na narzędzia, składający się z następujących elementów:

- 3 uchwyty montażowe
- 6 wsporników pionowych 400 mm
- 2 panele 1015 mm przygotowane do zamontowania elektrycznej listwy zasilającej j 19" (należy zakupić oddzielnie)
- 4 perforowane panele narzędziowe, 1015x25x400 mm



C58BC-W2,1 4C+SVR

146 Kg

NEW!

Stół warsztatowy o długości 2,1 m, z 4 szufladami

- 4 szuflady (367x588 mm) z prowadnicami kulkowymi: 2 szuflady o wysokości 70 mm, 2 szuflady o wysokości 140 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy



Ral 2011


Ral 7016

Ral 7016

058000723

058000727

8.800,00 zł
4.726,00 zł




- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS

C58BC-2,1

NEW!

Stół warsztatowy z drewnianym blatem roboczym, o długości 2,1 m

- Wąska półka na narzędzia, 1788x335 mm; grubość: 40 mm
- Stalowy szkielet wsparty na 4 nogach
- Otwory do mocowania imadła 1599F/150 lub 1599GI/150 (imadło należy zamawiać oddzielnie)



C58BC-W2,1

058000621

70 kg

3.296,00 zł
1.823,20 zł

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (2100x750 mm), o grubości 38 mm

C58BC-X2,1

058000626

93 kg

3.438,00 zł
1.823,20 zł

- Blat roboczy (2100x750 mm) z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną, o grubości 38 mm

8888/KPS

088880813


1.286,00 zł
730,00 zł

NEW!

Mata PCW, antypoślizgowa, modułowa

Elementy składowe:

- 10 modułowych płytek antypoślizgowych PCW, 500x500x80 mm (art. PCP)
- 10 żółtych listew z wypustkami do maty modułowej (art. SCG/M)
- 10 żółtych listew z wgłębieniami do maty modułowej (art. SCG/F)




C56PL 0

056000021 18,5 kg

1.784,00 zł
1.028,00 zł

Stół roboczy składany, model lekki

Błat roboczy (800x500mm) wykonany z ocynkowanej blachy pokrytej gumą odporną na olej i benzynę, do użytku tylko jednostronnie. Uchwyt z gumową osłoną ułatwiający transport.



JESZCZE ŁEJSZY!
TYLKO 18,5 KG

C56BLP

056000005 11,4 kg

1.587,00 zł
813,00 zł

NEW!

Stół roboczy składany

- Błat roboczy (820x630 mm) wykonany z polipropylenu, ze skalą w milimetrach i w calach
- Uchwyt ułatwiający transport
- Półka na narzędzia
- Teleskopowe, aluminiowe nogi (550-820 mm)
- Może być używany jako podpora
- Nogi z antypoślizgowymi nakładkami





TYLKO 11,4 KG!

GOTOWY DO UŻYTKU W KILKA SEKUND, ŁATWY DO PRZENOSZENIA I PRZECHOWYWANIA W OGRANICZONYCH PRZESTRZENIACH.

ZAMONTOWANE AKCESORIA:

- ZACISKI PRZESUWNE (2 SZT.)
- ZACISKI STAŁE (2 SZT.)
- PODPORY STABILIZUJĄCE (2 SZT.)



C48P

048000030

11 kg

1.329,00 zł
750,00 zł
Wózek transportowy składany
Cechy charakterystyczne:

- Platforma wykonana ze wzmocnionego polipropylenu (PP), z powłoką antypoślizgową i wstawkami z TPV dla ochrony narożników
- Składany uchwyt pozwalający zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania
- Cztery koła Ø 125 mm nie pozostawiające śladów, 2 stałe i 2 skrętne z hamulcem
- Maksymalne obciążenie: 300 kg
- Długość użytkowa platformy: 705 mm
- Szerokość platformy: 480 mm
- Wysokość platformy: 200 mm


3069

030690000

69,5 kg

3.737,00 zł
1.673,00 zł
Wózek paletowy
Cechy charakterystyczne:

- 2 koła skrętne, 200x50 mm, wykonane z poliuretanu
- Podwójne rolki z przodu, 80x70 mm, wykonane z poliuretanu
- Rolki najazdowe
- Ogranicznik głębokości
- Zawór kontrolujący prędkość opuszczania
- Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem
- 3-pozycyjna dźwignia sterująca


Dane techniczne:

- maksymalny udźwig: 2500 kg
- całkowita długość: 1550 mm
- długość widel: 1150 mm
- szerokość nośna widel: 540 mm
- szerokość zęba widel: 160 mm
- wysokość dźwigni: 1230 mm
- maks. wysokość podnoszenia: 115 mm
- przestrzeń potrzebna dla palety 800x1200 wzdłużnie: 1805 mm
- promień skreću: 1347 mm



C48M

048000230

140 kg


14.158,00 zł
7.955,00 zł
Wózek platformowy elektryczny, z panelami

- Platforma elektryczna, z silnikiem 24 V - 400 W z zasilaniem akumulatorowym 2x12 V 33Ah i kartą sterującą Curtis
- Podłoga ładunkowa wykonana z wytrzymałej stali, pokryta antypoślizgową gumą, z panelami z rurek zapobiegającymi spadaniu przedmiotów podczas transportu
- Panele można zdjąć, aby spełnić indywidualne wymagania transportowe
- Wyposażony w 2 pneumatyczne koła jezdne (Ø 260 mm) i 2 obrotowe gumowe koła (Ø 150 mm), hamulec elektromagnetyczny i mechanizm różnicowy
- Dostarczany z zewnętrzną ładowarką akumulatora, 220V/50Hz - V/A 24/12


DANE UŻYTKOWE

- Udźwig: 400 kg
- Prędkość jazdy: 4-6 km/h (regulowana)
- Czas pracy na jednym ładowaniu: 4 godziny
- Maksymalna dopuszczalna pochyłość przy pełnym załadunku: 6%
- Maksymalna dopuszczalna pochyłość przy ładunku 100 kg: 18%

DANE TECHNICZNE

- Wymiary całkowite: 1280x630x1100 mm
- Wymiary użytkowe platformy ładunkowej z panelami: 1180x580 mm
- Wymiary użytkowe platformy ładunkowej bez paneli: 1260x620 mm
- Odległość platformy ładunkowej od podłogi: 320 mm
- Odległość komory akumulatora od podłogi: 65 mm
- Waga z akumulatorami: 140 kg

MECHANIZMY ZABEZPIECZAJĄCE:

- Hamulec elektroniczny
- Brzęczyk
- Mechanizm zabezpieczający przed zgnieceniem
- Wskaźnik naładowania baterii
- Karta sterująca Curtis

C41H

21 kg

Wózki narzędziowe dwuczęściowe

- Ścianki pojemników z blachy, pokrywy z tworzywa sztucznego, co daje wyjątkową wytrzymałość połączoną z obniżoną wagą
- 2 łączone ze sobą moduły: moduł górny - skrzynka narzędziowa, moduł dolny z 2 szufladami o wysokości 95 mm, 1 wyjmowanym pojemnikiem z tworzywa o wysokości 66 mm na drobne elementy i 1 szufladą o wysokości 295 mm
- Koła o bardzo dużej średnicy (160 mm), ułatwiające ciągnięcie wózka np. po schodach
- Zamek centralny z boku do zamykania szuflad dolnego modułu
- Szuflady z prowadnicami kulkowymi, dwustronnie ryglowane
- Aluminiowy uchwyt wysuwany teleskopowo
- Górna skrzynka narzędziowa zawiera wyjmowaną tacę na drobne elementy
- Dolna szuflada z podwójnymi prowadnicami kulkowymi

	041000002		041000021
	041000024		041000006
	041000012		041000008
	041000010		041000005

2.941,00 zł
1.613,00 zł


C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H V
RAL 6016

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005

C41H O
RAL 2011

920 mm
335 mm
536 mm

Skrzynka narzędziowa pięcioczęściowa z blachy stalowejz blachy stalowej

C20

021200001

3,4 kg

400,00 zł
220,00 zł

450x200x210 mm

C20L

021200002

5,4 kg

438,50 zł
249,00 zł

550x200x210 mm



CP15L

021150202

2,9 kg

331,00 zł
189,00 zł

Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego, pusta

- 3 pojemniki wbudowane w pokrywę
- 1 wewnętrzna taca z wyjmowanymi przegródkami
- Max. obciążenie: 30 kg



558x277x270 mm

CP17

021170500

2,1 kg

453,50 zł
260,00 zł

Skrzynki narzędziowe ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego, z wyjmowaną tacą



500x200x220 mm

Skrzynia narzędziowa z blachy stalowej

C22B-0

022000150

13 kg

1.135,00 zł
649,00 zł

720x320x310 mm

C22BM-0

022000160

20 kg

1.307,00 zł
753,00 zł

850x360x350 mm

C22BL-0

022000170

26 kg

1.741,00 zł
1.006,00 zł

1010x410x400 mm



2700S/VU

20 kg

NEW!

Wózki narzędziowe składane



995 mm

OPATENTOWANE!

995 mm
395 mm
765 mm

5.455,00 zł

2.146,00 zł

- 2 szuflady, 588x277 mm, z prowadnicami kulkowymi, otwierane w obie strony
- Duży pojemnik dolny, 588x277x220 mm
- Szuflady i pojemnik wykonane z blachy
- 2 koła stałe, Ø 160 mm, i 2 koła skrętne Ø 100 mm (jedno z hamulcem)
- Błat roboczy z tworzywa termoplastycznego z 6 przegródkami na narzędzia
- Zamek centralny
- Możliwość zastosowania przegród szuflad i piankowych wkładów profilowanych MC



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000231	027000232	027000233

n°	Max
2	70 mm
	20 kg

- Wózek narzędziowy ze składanymi kolumnami dla łatwego transportu

+ 100 NARZĘDZI Beta w cenie wózka
wartość netto 946,00 zł



Ilość/Opis

- 7 klucze płasko-oczkowe 6-7-8-10-13-17-19 mm
- 9 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 Klucz płaski nastawny 150 mm
- 61 zestaw 60 końcówek wkrętakowych I uchwytu magnetycznego w pudełku
- 1 szczypce tnące boczne, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW, wykończenie powierzchni przemysłowe 1082G
- 1 nożyczki dla elektryków
- 1 szczypce uniwersalne wzmacnione, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW, wykończenie powierzchni przemysłowe 1150G
- 3 wkrętak płaski 3,5x100-5,5x150-6,5x150
- 3 wkrętak krzyżowy profil Phillips® PH0x100-PH1x120-PH2x150
- 1 młotek ślusarski
- 1 przymiar zwijany
- 1 nóż z odłamywalnym ostrzem
- 10 ostrza 18 mm odłamywalne, do noży 1771, 1771BM, 1771HDCena za 10 sztuk

Beta N.

- 42
- BW 96N/SC9
- 111E
- BW 861/C61
- 1082G
- 1128BMX
- 1150G
- 1290
- 1292
- 1370
- 1692
- 1771
- 1771RL



C51

21 kg

Wózki narzędziowe

- Błat i półki wyłożone gumą antypoślizgową
- Środkowa półka z możliwością montażu w dwóch pozycjach.
- Cztery koła Ø 100 mm: 2 stałe i 2 skrętne (1 z hamulcem)



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

1.479,00 zł

830,00 zł

900 mm
450 mm
800 mm

2080/V12

020800000

1,8 kg

301,00 zł
172,00 zł
Walizka z zestawem 12 pojemników na drobne elementy

Pojemniki są wyjmowalne, zamykane, przezroczyste co ułatwia identyfikację zawartości.



300x330x145 mm

2080/V17

020800200

750 g

114,00 zł
65,00 zł
Walizka z zestawem 17 pojemników na drobne elementy

Przydatne do przechowywania i przenoszenia drobnych elementów w uporządkowany sposób.



335x285x65 mm

2080/DS

020800210

760 g

104,00 zł
60,00 zł
Organizer narzędziowy MAŁY z 15 przedziałami i 10 wyjmowalnymi przegródkami

Idealne rozwiązanie do przenoszenia drobnych elementów takich jak śruby, nakrętki, podkładki, nity, kołki.



Mogą być ułożone jeden na drugim i sczepione ze sobą



375x315x65 mm

122,50 zł
71,00 zł
2080/DL

970 g

020800211

Organizer narzędziowy DUŻY z 15 przedziałami i 8 wyjmowalnymi przegródkami


Mogą być ułożone jeden na drugim i sczepione ze sobą



440x330x75 mm

2028/VV

020280010

4,7 kg

1.165,00 zł
640,00 zł
Walizka narzędziowa, wykonana z polipropylenu, bez narzędzi

2 panele na narzędzia
Dno z wyjmowanymi przegródkami
Podwójny zamek szyfrowy



480x190x400 mm

2038/TV

020380000

9 kg

4.313,00 zł
2.340,00 zł
Walizka narzędziowa na kółkach, wykonana z grubego polipropylenu

- Odporna na uderzenia
- Krawędzie z aluminium
- 2 zamki zatwierdzone przez TSA z kluczykami
- 2 wyjmowane panele na narzędzia
- Uchwyt wysuwany teleskopowo i duże koła z łożyskami kulkowymi
- 2 ergonomiczne rękojeści pokryte gumą (w tym 1 rękojeść z boku)
- Pojemna
- Kieszonka na dokumenty
- 3 pojemniki na drobne elementy



430x375x525 mm

C5

021050000

2,8 kg

~~776,00 zł~~
443,00 zł
Plecak narzędziowy z tkaniny, bez narzędzi

- Wyjmowany panel na narzędzia
- 6 funkcjonalnych kieszeni zewnętrznych
- 2 kieszenie wewnętrzne
- Dno wodoodporne
- Pasek piersiowy i biodrowy
- Ergonomiczny tył



400x200x500 mm

C6T

021060010

4,9 kg

~~1.101,00 zł~~
645,00 zł
Plecak narzędziowy z tkaniny, na kółkach, bez narzędzi

- Uchwyt wysuwany teleskopowo
- Wbudowane kółka z osłoną praktyczną przy noszeniu na plecach
- Dwa wyjmowane panele na narzędzia
- 5 funkcjonalnych kieszeni zewnętrznych
- Kieszeń wewnętrzna na laptopa
- Dno wodoodporne



360x200x480 mm

C8

021080000

5,5 kg

~~1.294,00 zł~~
710,00 zł
Walizka z tkaniny na kółkach

- Uchwyt wysuwany teleskopowo
- 2 wyjmowane panele na narzędzia
- 2 kieszenie zewnętrzne
- Możliwość przymocowania torby narzędziowej C10S

470x280x380 mm

**Torby narzędziowe, bez narzędzi**

- Konstrukcja usztywniona
- Podwójne dno
- Odchylana rączka dla łatwiejszego dostępu do narzędzi
- Elastyczne taśmy do mocowania narzędzi, kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne
- Pokrywa
- Pojemnik na drobne elementy umieszczony w podwójnym dnie
- Mogą być przymocowane do walizki C8

**C10S**

021100001

2,9 kg

~~619,00 zł~~
361,00 zł

420x220x250 mm

C10

021100000

3,3 kg

~~787,00 zł~~
469,00 zł

520x220x250 mm

C11

021110000

1,8 kg

~~458,00 zł~~
271,00 zł
Torba narzędziowa, bez narzędzi

- Dno z tworzywa sztucznego, wodoodporne
- Elastyczne taśmy do mocowania narzędzi, kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne
- Podwójna kłapa zapinana na zamek tworząca kieszeń na dokumenty



410x230x250 mm

C7

1.148,00 zł

610,00 zł

021070000

4 kg

Torba narzędziowa z tkaniny, bez narzędzi

- 2 wyjmowane panele na narzędzia
- Kieszon wewnętrzna na laptopa
- 2 kieszenie zewnętrzne
- Dno z tworzywa sztucznego, z wyjmowanymi przegródkami



480x165x380 mm

C3

322,50 zł

185,00 zł

021030000

917 g

Torba narzędziowa z tkaniny, mała

Cechy charakterystyczne:

- 1 przednia kieszeń zewnętrzna zapinana na zamek
- 2 kieszenie boczne z pojemnikami na drobne elementy
- 1 kieszeń tylna zapinana na rzep
- 1 wyjmowany panel na narzędzia, z elastycznymi taśmami po obu stronach
- Pasek na ramię



230x110x320 mm



- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych

2001/BZ27 VU

1.386,00 zł

800,00 zł

020010157

3,9 kg

Torba narzędziowa z zestawem 27 narzędzi do użytku uniwersalnego



380x290x60 mm



27

Ilość/Opis

- Nożyczki dla elektryków
- Szczypce uniwersalne 180 mm
- Klucze płasko-oczkowe 7-8-10-13-17-19 mm
- Wkrętaki płaskie 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- Wkrętaki krzyżowe profil Phillips PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- Klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Młotek ślusarski 300 g
- Szczypce nastawne 250 mm
- Przymiar zwijany 5 m
- Nóż z odłamywalnym ostrzem 18 mm

Beta N.

- 1128BMX
- 1150
- 42
- 1201E
- 1202E
- 96/SC9
- 1370
- 1048N
- 1692/5
- 1771

42

KULTOWY KLUCZ BETY

Smukły, stylowy kształt uwypuklony przez wąski profil, odczuwalnie lżejszy

Nasz klasyczny klucz 42 uzyskał nowy kształt. Wytrzymałość, sprężystość i ergonomia klucza Bety stają się jeszcze większe, aby zapewnić użytkownikom możliwie najlepsze narzędzie. Proces produkcyjny odbywa się w naszych fabrykach w Sovico i w Sulmonie i jest prowadzony przez pracowników o najwyższych kwalifikacjach z wykorzystaniem zaawansowanej zautomatyzowanej technologii.

**MOCNY**

Maksymalne wartości momentu dokręcania ponad dwukrotnie wyższe niż wymagania normy ISO 1711.

SPRĘŻYSTY

Niezwykła wytrzymałość: w przypadku nieprawidłowego użycia, klucz odkształca się, nie łamiąc się w sposób nagły i niebezpieczny.

ERGONOMICZNY

Końcówka oczkowa jest odgięta o 15° dla ochrony ręki. Taki kształt jest uzyskiwany podczas tłoczenia; klucz nie jest wyginany później.

42/SP15

000421078

~~933,00 zł~~**516,00 zł**

Komplet 15 kluczy płasko-oczkowych



6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm

42/S26

000421070

~~2.151,00 zł~~**1.230,00 zł**

Komplet 25 kluczy płasko-oczkowych



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

55/B12N

000550164

~~722,50 zł~~**421,00 zł**

Komplet 26 kluczy płasko-oczkowych
w etui z wytrzymałego poliestru



6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm

42/SC9I

000421087

~~525,00 zł~~**301,00 zł**

Komplet 9 kluczy
płasko-oczkowych

- Wygodne, poręczne, praktyczne etui
- Rozmiar każdego klucza łatwy do zidentyfikowania
- Klucze pewnie zamocowane w uchwytach

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



141/B9

001410069

~~924,00 zł~~
425,00 zł

Komplet 6 kluczy płasko-oczkowych z mechanizmem zapadkowym, prostych, w etui

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm


142SN/SC9

001420259

~~1.259,00 zł~~
722,00 zł

Komplet 9 kluczy płasko-oczkowych z mechanizmem zapadkowym, z przegubem, w uchwycie

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm


142/SC9I

001420087

~~1.050,00 zł~~
602,00 zł

Komplet 9 kluczy płasko-oczkowych z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, w uchwycie


8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm


192/S2

001920070

~~318,00 zł~~
185,00 zł

Komplet 2 kluczy oczkowych z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, dwunastokątnych



186 8-32

001860008

~~238,50 zł~~
138,00 zł

Klucz samonastawny dwustronny, 8 ÷ 32mm

Do śrub z łbami: sześciokątnymi, Spline, kwadratowymi, Torx®; także uszkodzonymi.


L 260 mm


111

KLUCZE PŁASKIE NASTAWNE ZE SKALĄ

Pozwalają dokręcać i odkręcać śruby i nakrętki o różnych rozmiarach, dzięki szczęce regulowanej centralną śrubą.



Kąt głowicy 15° umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach, tak samo jak w przypadku naszych sztandarowych kluczy płasko-oczkowych "42"

15°

Wykonane z wysokogatunkowej stali zapewniającej większą odporność mechaniczną na skręcanie

Otwór w rękojeści umożliwiający zawieszenie klucza

Podwójna skala mm/cal naniesiona laserowo

Kompaktowa głowica
przy całkowitym rozwarciu szczęki

Znakomita odporność na zużycie
dzięki specjalnej **obróbce cieplnej**

Nowy ergonomiczny kształt skutkujący
redukcją wagi o 20%

111E

Klucze płaskie nastawne ze skalą,
chromowane



	L mm	L "	A max mm		zł
111E 150	150	6	24	001110115	127,00 zł 73,00 zł
111E 200	200	8	29	001110120	157,00 zł 90,00 zł
111E 250	250	10	34	001110125	189,00 zł 112,00 zł
111E 300	300	12	40	001110130	251,50 zł 146,00 zł

111E/D3

001110163

~~473,00 zł~~
249,00 zł

NEW!

Komplet kluczy płaskich nastawnych ze skalą,
chromowanych

111E 150

111E 200

111E 250

111CM

Klucze płaskie nastawne ze skalą, chromowane, krótkie



	L mm	L "	A max mm		zł
111CM 170	170	6	32	001110770	187,00 zł 108,00 zł
111CM 220	220	8	38	001110722	228,00 zł 133,00 zł
111CM 270	270	10	46	001110727	301,00 zł 176,00 zł

111ER

Klucze płaskie nastawne ze skalą,
z odwracaną szczęką, chromowane



	L mm	L "	A max mm		zł
111ER 200	200	8	29	001110520	163,50 zł 90,00 zł
111ER 250	250	10	34	001110525	202,00 zł 110,00 zł
111ER 300	300	12	40	001110530	262,50 zł 146,00 zł

96/SC9

000960374

103,00 zł

56,00 zł


Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119


96BPC/SC9

000960354

214,50 zł

108,00 zł


Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą, w uchwycie

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187


97BTX/SC8


000970164

384,50 zł

206,00 zł


Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych profil Torx®, z końcówką kulistą, w uchwycie

Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129


97BTXL/SC8

000970364

444,00 zł

232,00 zł


Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą, profil Torx®

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



MODEL DŁUGI
+25%


97BRTXL/SC8

000970464

449,50 zł

215,00 zł


Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą, długich

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



MODEL DŁUGI
+25%


96LBP/SC9

000961354

251,00 zł

138,00 zł


Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą, długich, w uchwycie

Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230



MODEL DŁUGI
+30%


96BP-HO/SC9

000961254

232,00 zł

112,00 zł
NEW!

Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych z końcówką kulistą, z funkcją przytrzymywania śruby

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187


96BPA/SC9


000961974

236,50 zł

125,00 zł

Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą, 110°, z jednym ramieniem bardzo krótkim

Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200



BARDZO KRÓTKIE RAMIĘ



96T/S5P

000960946

310,50 zł
176,00 zł

**Komplet 5 kluczy trzpieniowych
kątowych sześciokątnych z rękojeścią**

○ 2,5-3-4-5-6 mm

**97TTX/S6**

000970791

441,00 zł
232,00 zł

**Komplet 6 kluczy trzpieniowych
kątowych profil Torx®,
z rękojeścią**

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40

**951****ORYGINALNY**

Kiedy ten klucz trafił na rynek w 1980 roku, był prawdziwą rewolucją. Zaprojektowany do pracy ze śrubami o wysokiej wytrzymałości, zapewniał szybkość działania, precyzyjne dopasowanie i wszechstronność zastosowań. Uchwyt w kształcie litery T, wyposażony w końcówki sześciokątne, może być ustawiany w dowolnej pozycji na całej swojej długości. Końcówki zostały zaprojektowane tak, aby przenosić na śrubę maksymalny możliwy moment dokręcania. Użycie dłuższego trzpienia jako pokrętła pozwala bez większego wysiłku przyłożyć znaczne siły dokręcające. Stałe udoskonalanie procesu produkcji przyniosło wymierne efekty, takie jak piaskowane wykończenia i końcówki sześciokątne o ostrych krawędziach, które lepiej dopasowują się do różnych typów śrub – nawet tych uszkodzonych. Trwałe znakowanie laserowe dodatkowo zwiększa odporność i żywotność narzędzia.

**Komplet 6 kluczy
trzpieniowych typu T,
sześciokątnych**

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

**952****NIEZAWODNY**

Niezawodne i precyzyjne działanie przegubu stanowi kluczowy element przewagi tego klucza. Przegub zachowuje swoje właściwości przez wiele lat, bez konieczności regulacji.

Kąt odchylenia nasadki wynosi 60°.

Możliwość pracy w stałej pozycji pod kątem 90°.

Przesuwany uchwyt w kształcie litery T można ustawić w dowolnym miejscu na całej jego długości.

Potrójne oznaczenie rozmiaru na nasadce zapewnia łatwą identyfikację.


952/D7

009520079

1.215,00 zł
705,00 zł

**Komplet 7 kluczy nasadowych
typu T, sześciokątnych
z przegubem**

○ 7-8-10-12
13-14-17 mm

**950/D6**

009500096

830,50 zł
469,00 zł

Komplet 6 kluczy nasadowych typu T

○ 7-8-10-13-17-19 mm



96BP-CL/SC9


000961619

262,50 zł

142,00 zł


Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych z końcówką kulistą, rozmiar oznaczony kolorem

Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231


97BTX-C/SC8

000971658

425,50 zł

232,00 zł


Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą profil Torx®, rozmiar oznaczony kolorem

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124


142MC/SC9I

001422087

1.098,00 zł

628,00 zł

Komplet 9 kluczy płasko-oczkowych z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, rozmiar oznaczony kolorem, w uchwycie z tworzywa sztucznego

Ø mm	L mm
8x8	136
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
17x17	233
19x19	248



**MODEL DŁUGI,
+30%**

860/C27

008600880

443,50 zł

249,00 zł

1/4 Zestaw 25 końcówek wkrętakowych, łącznika przejściowego i pokrętła z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, w pudełku z tworzywa sztucznego

● **860LP** 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm

○ **860PE** 2-2,5-3-4-5-6 mm

● **860PH** PH1-PH2(x2)-PH3

● **860TX** T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40

● **860PZ** PZ1-PZ2(x2)-PZ3

● **860/55** 100 mm

● **892/0** ○ 1/4 ■ 1/4


860/C38P

008600878

959,00 zł

469,00 zł

Zestaw pokrętła z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, 27 końcówek wkrętakowych i 8 nasadek sześciokątnych z akcesoriami, w pudełku metalowym z miękkim wkładem profilowanym



● **860LP** 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm

○ **860PE** 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm

● **860PH** PH1(x2)-PH2(x2)-PH3

● **860TX** T10-T15-T20-T25-T30-T40

● **860PZ** PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3

900 ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm

● **892/0** ● 1/4 ■ 1/4

● **892/3** ● 1/4 ■ 1/4

● **855P** 240 mm

1263MC/D8

012632008

315,00 zł

181,00 zł

+ Zestaw 8 wkrętaków, profil oznaczony kolorem

1260MC ● 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125

1262MC ● 6,5x150 mm

1262MC ● PH0x60-PH1x80

PH2x100 mm


1257LPH/S8

012570210

332,00 zł

189,00 zł

+ Zestaw 8 wkrętaków precyzyjnych, profil oznaczony kolorem

1257PH ● PH00-PH0-PH1

1257LP ● 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3

0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1203E/D5
012031001 ~~151,00 zł~~
86,00 zł

Zestaw 5 wkrętek

1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D8P
012031018 ~~210,00 zł~~
120,00 zł

Zestaw 8 wkrętek

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D10N
012031019 ~~268,50 zł~~
155,00 zł

Zestaw 10 wkrętek

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm

1207E/TX-D7
012071207 ~~272,50 zł~~
155,00 zł

Zestaw 7 wkrętek

1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1263/D8
012630008 ~~296,00 zł~~
168,00 zł

Zestaw 8 wkrętek

1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1263/D10
012630010 ~~377,50 zł~~
215,00 zł

Zestaw 10 wkrętek

1260 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1260N 4x30 mm
1262N PH1x30 mm

1267TX/D7
012670307 ~~372,00 zł~~
211,00 zł

Zestaw 7 wkrętek

1267TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1293/S12
012930203 ~~642,50 zł~~
232,00 zł

Zestaw 12 wkrętek

1290 0,5x3x75-0,8x4x125-1x5,5x150
1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
1290N 0,8x4x30 mm
1292 PH0x3x60-PH1x4,5x80
PH2x6x100-PH3x8x150 mm
1292N PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm

Betamax
MAXIMUM PERFORMANCE

1243/D7
012430017 ~~501,00 zł~~
288,00 zł

Zestaw 7 wkrętek do pobijania

1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm

Beta *evor*
EWOLUCJA WKREŹTAKA!

Beta
GRIP



FUNKCJONALNE, ERGONOMICZNE WKRETKI BETA EVOX

Beta **EVOX-E**

TERAZ RÓWNIEŻ W WERSJI ELEKTRYCZNEJ!



1210E/GE

012100701

~~832,00 zł~~
469,00 zł

Wkrętak elektryczny Evox-E



Dane techniczne:

- Akumulator litowy 3,7V 2300 mAh
- Moment maksymalny w trybie pracy z napędem elektrycznym: 1,2 Nm
- Ponad 1.000 dokręceń śruby z momentem 1,2 Nm na jednym ładowaniu
- Prędkość obrotowa: 250 obr./min.
- Wyjątkowa wytrzymałość statyczna (do 12 Nm, dokręcanie ręczne)
- Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna
- Uchwyt magnetyczny 1/4"
- Pasuje do wszystkich standardowych końcówek wkrętakowych
- Ładowanie przewodem z wtyczką USB-C (w zestawie)
- Gniazdo USB-C chronione zakrętką
- Pierścień diod LED poprawia widoczność obszaru pracy
- Sygnalizacja zakończenia ładowania stałym światłem LED
- Ergonomiczna poliamidowa rękojeść inspirowana wkrętakami Evox
- Wbudowany i uszczelniony przycisk sterujący
- Wygodna kieszeń na pas z przegródkami na końcówki wkrętakowe (w zestawie 6 różnych końcówek)

1211E/GE

012110701

~~888,00 zł~~
512,00 zł

Wkrętak elektryczny Evox-E

1000 V



NEW!



1/4 Zestaw 10 końcówek wkrętakowych i uchwytu magnetycznego, w pudełku

861MIX/A10

008610800

~~149,50 zł~~
47,00 zł

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 1/4"

861PE/A10

008610820

~~157,00 zł~~
47,00 zł

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2) 5(x2)-6-8 mm
- 882M1 1/4"

861PHZ/A10

008610810

~~149,00 zł~~
47,00 zł

- 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 1/4"

861TX/A10

008610870

~~161,50 zł~~
47,00 zł

- 861TX T7-T8-T9-T10-T15 T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 1/4"



862F/A7

008620950

~~252,00 zł~~
146,00 zł

Komplet 7 końcówek wkrętakowych z nasadkami sześciokątnymi, magnetycznych
W pudełku z tworzywa sztucznego. Praktyczny i funkcjonalny

• 5,5-6-7-8-10-12-13 mm



1256/C36-2

012560100

200 g

~~344,00 zł~~
202,00 zł

Wkrętak precyzyjny z 36 wymiennymi 4-mm końcówkami wkrętakowymi i magnetycznym przedłużaczem

1256TX	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	0,8-1,2-1,5-1,8-2,2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20	
1256/30	



130x60x35 mm

867/C52

008670901 2,1 kg

Zestaw 52 końcówek wkrętakowych z uchwytem 10 mm i z 2 akcesoriami, w pudełku z tworzywa sztucznego

10 mm

52x

250x170x70 mm


~~677,00 zł~~
374,00 zł

	867PE	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○	10 mm - □ 3/8"
	867/2	○	10 mm - □ 1/2"

900/C39N

009000947

~~999,00 zł~~
563,00 zł

1/4"

1/4"

Zestaw 11 nasadek sześciokątnych i 21 końcówek wkrętakowych z 7 akcesoriami, w pudełku z tworzywa sztucznego

39x

150x97x53 mm



	900	⊗	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	1/4"	50 mm	1
	900/20L	1/4"	100 mm	1
	900/25	1/4"		1
	900BG/30C	1/4"	128 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4		1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4		1
	861LP	●	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗	126 mm	1

900/C39U

009001947

~~1.011,00 zł~~
563,00 zł


1/4"

1/4"

Zestaw 11 nasadek z profilem niwersalnym i 21 końcówek wkrętakowych z 7 akcesoriami, w pudełku z tworzywa sztucznego

39x

150x97x53 mm



	900U	mm	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		"	13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20	1/4"	50 mm	1
	900/20L	1/4"	100 mm	1
	900/25	1/4"		1
	900BG/30C	1/4"	128 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4		1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4		1
	861LP	●	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗	126 mm	1

900/C11

009000971 1,2 kg

~~1.094,00 zł~~
628,00 zł

1/4"

1/4"

Zestaw 11 nasadek sześciokątnych, 20 końcówek wkrętakowych z akcesoriami, w pudełku metalowym

39x

270x120x45 mm



	861LP	●	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○ 1/4" - □ 1/4"	
	900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8"	
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55	⊗	

902A/C22

009020807 3,5 kg

1.755,00 zł
998,00 zł

Zestaw 22 nasadek sześciokątnych
z akcesoriami, w pudełku metalowym

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
		900/55	
1/2"		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	

420x185x60 mm



910A/C16

009100936 2,4 kg

1.275,00 zł
727,00 zł

Zestaw 16 nasadek sześciokątnych
z 4 akcesoriami, w pudełku metalowym

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	210 mm
	910/55	

3/8"

335x145x60 mm



920A/C17M

009200924 5 kg

1.564,00 zł
894,00 zł

Zestaw 17 nasadek sześciokątnych
z 4 akcesoriami w piankowym wkładzie
profilowanym, w pudełku metalowym

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm
	920/55	

1/2"

420x185x60 mm

SOFT
MODULE
SYSTEM


928A/C12

009280955 13 kg

4.138,00 zł
2.361,00 zł

Zestaw 12 nasadek sześciokątnych z 5 akcesoriami,
w pudełku metalowym

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	

3/4"

530x220x80 mm



GAMA POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH BETA

NEW!

GAMA POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH BETA ZOSTAŁA ZMIENIONA I ROZSZERZONA: WYBIERZ MODEL, KTÓRY NAJLEPIEJ ODPOWIADA TWOIM POTRZEBOM!

**100%
MADE
By
Beta**



Pokrętło z mechanizmem o 72 zębach: kąt powrotu wynoszący 5° do prac w małych przestrzeniach. Zapadki o 17 zębach, w tym 11 zawsze zazębiane



Minimalny rozmiar głowicy dla łatwiejszego dostępu
Zabierak kwadratowy fosforanowany




Możliwość jednoręcznego przełączania.



Nacisk dłoni na głowicę pokrętła nie powoduje przypadkowego cofnięcia lub zwolnienia mechanizmu.

WERSJE Z NAPĘDEM KWADRATOWYM 1/2" I 3/4" CHARAKTERYZUJĄ SIĘ ZMNIEJSZENIEM MASY O OKOŁO 6%, CO ZAPEWNIĄ OPTYMALNĄ OBSŁUGĘ I WIĘKSZĄ ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA, NIE WPŁYWAJĄC NA WYTRZYMAŁOŚĆ I WYDAJNOŚĆ.

**NOWY DESIGN
INNOWACYJNE MATERIAŁY DLA
NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI**



Nowa prosta rękojeść: proces produkcyjny rozpoczynający się od półproduktu o okrągłym przekroju, specjalnie zaprojektowany w celu zminimalizowania naprężeń wewnętrznych, co skutkuje optymalną wydajnością.


Otwór do zawieszania w uchwycie

Ergonomiczny uchwyt z dwóch materiałów z otworem do zawieszania



	L mm	Ø mm	A mm	■	Teeth		zł
900/55	127	25	29	1/4"		009001155	228,00 zł 129,00 zł
910/55	207	31	33	3/8"		009101155	245,00 zł 138,00 zł
920/55	271	40	41	1/2"		009201155	299,00 zł 168,00 zł
928/55	504	58	59	3/4"		009281155	784,50 zł 452,00 zł

Wygięta rękojeść z uchwytem podniesionym w stosunku do blatu roboczego, dla większego komfortu i łatwości użytkowania w małych przestrzeniach.



	L mm	Ø mm	A mm	■	Teeth		zł
900E/55	125	26	25	1/4"		009001255	227,00 zł 127,00 zł
910E/55	204	31	33	3/8"		009101255	246,00 zł 138,00 zł
920E/55	267	40	41	1/2"		009201255	298,00 zł 166,00 zł

Smukły, ergonomiczny uchwyt z dwóch materiałów z otworem do zawieszania.

ŁATWY DOSTĘP DO MAŁYCH PRZESTRZENI



KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY ZERO-RESET

NOWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY NIE WYMAGA USTAWIANIA NASTAWY NA WARTOŚĆ ZERO NA KONIEC PRACY.



Nawet jeśli naprężenie sprężyny nie zostanie zmniejszone, gwarantowana jest liczba cykli, trwałość i dokładność dokręcania zgodnie z wymaganiami norm odniesienia. Aby potwierdzić te parametry, Dział Badawczo-Rozwojowy Beta Utensili przeprowadził liczne testy wytrzymałościowe we własnych laboratoriach oraz u setek użytkowników końcowych. Wynik ten uzyskano dzięki:

- wykorzystaniu najlepszych obecnie dostępnych materiałów;
- specjalnej obróbce cieplnej części wewnętrznych.



Klucz dynamometryczny Zero Reset został w całości zaprojektowany i opracowany we własnym zakresie i jest produkowany w fabrykach Beta Utensili we Włoszech przy użyciu części w 100% wyprodukowanych we Włoszech.



TECHNOLOGIA ZERO-RESET:

Dzięki materiałom o wysokiej jakości i ulepszonej obróbce cieplnej zarówno sprężyny jak i części składowych mechanizmu nastawczego, klucz nie wymaga ustawiania nastawy na wartość zero na koniec pracy.

ŁATWE USTAWIANIE:

Noniusz z podziałką pozwala na ustawianie ułamkowych wartości minimalnej podziałki głównej (dziesiąte części Nm).

WIDOCZNOŚĆ NASTAWY:

Podwójna podziałka w Nm pozwala na lepszą widoczność nastawionego momentu.

666

Klucz nie wymaga ustawiania nastawy na wartość zero na koniec pracy. 100% włoska produkcja, idealny do kontrolowanego dokręcania śrub. Innowacyjny klucz Zero-Reset jest wyposażony w dwukierunkowy mechanizm zapadkowy do prawostronnego dokręcania; dokładność momentu: $\pm 3\%$.

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■		L (mm)	g		zł
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	1.303,00 zł 748,00 zł
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	1.303,00 zł 748,00 zł
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	1.182,00 zł 675,00 zł
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	1.191,00 zł 679,00 zł
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	1.217,00 zł 697,00 zł
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	1.294,00 zł 735,00 zł
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	1.471,00 zł 843,00 zł

667

Klucze dynamometryczne klikowe ZERO-RESET z mechanizmem zapadkowym i przepychanym zabierakiem, do użytku w obu kierunkach, dokładność: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■		L (mm)	g		zł
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	1.273,00 zł 722,00 zł
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	1.419,00 zł 800,00 zł
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	3.410,00 zł 1.935,00 zł

666/C2

006661002 1,6 kg

ZERO-RESET

Zestaw klucza dynamometrycznego klikowego z nasadkami i przedłużkami, w pudełku wykonanym z dwóch materiałów

335x145x60 mm



1.848,00 zł
1.040,00 zł

NEW!**1/4"**

	666/2	
	900	4÷13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

666/C5

006661005 3,0 kg

ZERO-RESET

Zestaw klucza dynamometrycznego klikowego z nasadkami i przedłużkami, w pudełku wykonanym z dwóch materiałów

420x185x60 mm



2.045,00 zł
1.160,00 zł

NEW!**3/8"**

	666/5	
	910A	8÷19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

666/C10X

006661011 3,5 kg

ZERO-RESET

Zestaw klucza dynamometrycznego klikowego z nasadkami i przedłużkami, w pudełku wykonanym z dwóch materiałów

420x185x60 mm



2.030,00 zł
1.160,00 zł

NEW!**1/2"**

	666/10X	
	920A	10÷22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

666/C20

006661020 4,5 kg

ZERO-RESET

Zestaw klucza dynamometrycznego klikowego z nasadkami i przedłużkami, w pudełku wykonanym z dwóch materiałów

510x180x45 mm



2.268,00 zł
1.280,00 zł

NEW!**1/2"**

	666/20	
	920A	13÷27 mm
	920/20-920/21-920/22	75-125-255 mm
	920/15	

666/C30

006661030 6,3 kg

ZERO-RESET

Zestaw klucza dynamometrycznego klikowego z nasadkami i przedłużkami, w pudełku wykonanym z dwóch materiałów

620x180x45 mm



2.669,00 zł
1.510,00 zł

NEW!**1/2"**

	666/30	
	920A	13÷32 mm
	920/20-920/21-920/22	75-125-255 mm
	920/16	

599DGT-AW
NEW!

Elektroniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta obrotu, z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym i bezprzewodowym przesyłem danych, dokładność przykręcania: $\pm 2\%$ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, $\pm 3\%$ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 12"


- Wielkości mierzone: moment, kąt, moment + kąt
- Dwa tryby pracy: wskazywania wartości aktualnej lub osiągniętej wartości maksymalnej
- Sygnalizacja świetlna, dźwiękowa i dotykowa informują użytkownika, że ustawiona wartość momentu lub kąta została osiągnięta
- Ostatnie 999 wartości maksymalnych momentu lub kąta może być przechowywane i wyświetlane
- Można zaprogramować do 9 wartości momentu lub kąta
- Blokada przycisków
- Klucz można przyporządkować konkretnemu użytkownikowi za pomocą oprogramowania
- Identyfikowalność danych dokręcania. Oprogramowanie pozwala zachować datę i czas, numer seryjny narzędzia, ustawioną wartość dokręcania i wartość osiągniętą oraz powiązać te dane z numerem identyfikacyjnym użytkownika
- Antypoślizgowa rękojeść z kompozytu dwumateriałowego
- Klucz dostarczany z oprogramowaniem w 9 językach
- W zestawie: 3 baterie AA - 1,5V, bezprzewodowy adapter USB i pamięć USB z oprogramowaniem



- Bezprzewodowy przesył danych w obu kierunkach, z klucza do oprogramowania i odwrotnie, masowo po zakończeniu pracy lub w czasie rzeczywistym



- Dedykowane oprogramowanie do przetwarzania danych z natychmiastowym, łatwym do odczytania wynikiem OK/NG i wyświetlaniem wykresów w czasie rzeczywistym


599DGT-AW/30 5.015,00 zł
2.903,00 zł

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1

599DGT-AW/135 5.110,00 zł
2.946,00 zł

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0

599DGT-AW/340 5.440,00 zł
3.092,00 zł

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0

605DGT/2

006050302 175 g


1.277,00 zł
735,00 zł


Elektroniczny klucz dynamometryczny z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, do użytku w obu kierunkach, dokładność $\pm 3\%$ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, $\pm 4\%$ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

UNI EN ISO 6789

1/4"

- Dwa tryby pracy: Osiągnięcie wartości maksymalnej/ Wskazywanie wartości aktualnej
- Zasilanie: 1 bateria 1,5V AAA (w zestawie)



- Sygnalizacja świetlna i przerywany dźwięk informują użytkownika, że ustawiona wartość momentu została osiągnięta

Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

677/C**677/C800**

UNI EN ISO 6789

3/4"

Klucze dynamometryczne łamane z mechanizmem zapadkowym z przepychanym zabierakiem, do użytku w obu kierunkach, dokładność: $\pm 4\%$

Klucz dynamometryczny łamany Bety 677, jest szczególnie polecany do wymagających zastosowań przy dużych momentach dokręcania. Klucze dynamometryczne łamane informują o osiągnięciu odpowiedniego momentu obrotowego poprzez ugięcie (złamanie) się głowicy w stosunku do uchwytu klucza o około 20° .



- Klucz składany z dwóch części: dźwignia z głowicą i rękojeść z mechanizmem regulacji nastawy momentu i mechanizmem przegubu



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		zł
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	5.208,00 zł 3.006,00 zł
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	5.415,00 zł 3.118,00 zł
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	5.748,00 zł 3.307,00 zł

605E

Klucze dynamometryczne klikowe z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, do użytku w obu kierunkach, dokładność: $\pm 6\%$



UNI EN ISO 6789

1/4"

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g		zł
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	0,05	180	006050105	1.066,00 zł 611,00 zł
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	0,1	180	006050110	1.114,00 zł 641,00 zł

680

Mierniki momentu siły, cyfrowe

- Do sprawdzania kalibracji wkrętek i kluczy dynamometrycznych, w obu kierunkach
- Dokładność: $\pm 1\%$ odczytu
- Wyświetlacz kolorowy LCD, 4-cyfrowy
- 3 jednostki pomiarowe: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Tryby pracy: pierwsze maksimum, moment maksymalny, moment bieżący
- Umożliwia ustawienie 15 różnych parametrów kontrolnych
- Z kablem USB/Micro-USB umożliwiającym podłączenie do komputera i zrzut danych
- Zasilacz z adapterami EU, UK, US i AU
- Oprogramowanie do wystawiania raportów z testów

**680/350****680/2100**

680/3	13.890,00 zł	680/30	13.630,00 zł
006800000	7.800,00 zł	006800003	7.800,00 zł
1,4 kg	Nm 0,1÷3	1,4 kg	Nm 1,5÷30
680/350	13.670,00 zł	680/2100	20.340,00 zł
006800035	7.800,00 zł	006800210	11.567,00 zł
2,6 kg	Nm 10÷350	3,5 kg	Nm 200÷2100

**680/3****680/30**

1150HPC

Szczypce uniwersalne HYPERCUT z wkładkami tnącymi ze stali narzędziowej M2


- W pełni równoległe wąskie końcówki i ich smukły profil zapewniają pewny chwyt w każdych warunkach, także w miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.
- Korpus szczypiec wykonany jest ze stali molibdenowej poddanej obróbce cieplnej zapewniającej elastyczność i wytrzymałość oraz pewny chwyt w każdych warunkach.



1150HPC

011500618

~~327,00 zł~~
181,00 zł

 Napężenie ścinające -
 test statyczny =
-73%
 Średnia żywotność krawędzi
 tnących (test ISO 5744) =
+127%
 Twardość krawędzi tnących
 wykonanych ze stali M2 =
65HRC**OPATENTOWANE**
**ABSOLUTNIE
PRZEŁOMOWA
NIEZWYKŁA WYDAJNOŚĆ
CIĘCIA**

**PRZESUNIĘTA OŚ OBROTU POWODUJE, ŻE PUNKT PODPARCIA DŹWIGNI
JEST BLIŻEJ MIEJSCA CIĘCIA, CO ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ**

1169BM/D3

011690133

~~488,00 zł~~
280,00 zł


Zestaw szczypiec: uniwersalne (1 szt.),
półokrągłe (1 szt.) i tnące boczne (1 szt.)



1082BM 160 mm

1150BM 180 mm

1166BM 160 mm

1169GBM/D2

011690272

~~296,50 zł~~
168,00 zł

Zestaw szczypiec: uniwersalne i tnące boczne,
rękojeści z kompozytu dwumateriałowego,
wykończenie powierzchni przemysłowe



1082GBM 160 mm

1150GBM 180 mm

1047N**NEW!****SZCZYPCE NASTAWNE Z REGULACJĄ ROZSTAWU SZCZĘK PRZYCISKIEM I AUTOMATYCZNĄ BLOKADĄ****Szczypce nastawne z przyciskiem regulacji**

Stożkowa główka dla łatwiejszego dostępu do małych obszarów

Możliwość ustawienia w 23 pozycjach
Długość całkowita 250 mm

Łatwość obsługi i wygoda, oparta na trójkątnym profilu rękojści, zapewniająca większą powierzchnię styku i mniejszy wysiłek podczas pracy




Zęby hartowane indukcyjnie dla podwyższonej trwałości. Geometria i kąt zębów zaprojektowane z myślą o skutecznym, bezpiecznym trzymaniu

Antypoślizgowe rękojści pokryte PVC

OPATENTOWANY MECHANIZM REGULACJI SZCZĘK I AUTOMATYCZNEGO BLOKOWANIA

Wyjątkowy system przyciskowy umożliwia otwieranie, zamykanie i używanie szczypiec jedną ręką



DIN ISO 8976

1047N/D3**NEW!**

010470053

861,00 zł
450,00 zł

Komplet 3
szczypiec
nastawnych

**1047N**


	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		zł
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	255,50 zł 142,00 zł
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	274,50 zł 151,00 zł
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	331,00 zł 187,00 zł

1048N

DIN ISO 8976

Szczypce nastawne, ramiona pokryte PCW

- Szerszy kąt pomiędzy główką a ramionami dla większej ergonomii
- Trójkątny przekrój ramion dla zwiększenia powierzchni styku z dłonią
- Do 8 pozycji rozstawu
- Smukła główka pozwalająca na dostęp do ograniczonych przestrzeni
- Wzmocnione złącze bardziej odporne na zużycie
- Zabezpieczenie przed przypadkowym ściśnięciem palców
- Fosforanowane
- Ramiona pokryte antypoślizgowym PCW

**1048N/D3**

010480923

565,50 zł
307,00 zł

Komplet
szczypiec
nastawnych



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		zł
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	155,00 zł 90,00 zł
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	165,50 zł 99,00 zł
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	245,00 zł 142,00 zł
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	382,50 zł 224,00 zł

1048VN

Szczypce nastawne Poligrip, lakierowane



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		zł
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	131,00 zł 73,00 zł
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	148,50 zł 86,00 zł
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	217,00 zł 125,00 zł

1169N/D4

011690024

Zestaw szczypiec:
uniwersalne, półokrągłe,
tnące boczne i nastawne

~~554,50 zł~~
323,00 zł



1031/S4

010310000

Zestaw 4 szczypiec do
pierścieni
zabezpieczających

~~557,00 zł~~
314,00 zł



999ESD/B4

NEW!

009990040

Zestaw 4 pęset ESD,
kwasoodpornych,
niemagnetycznych

~~468,00 zł~~
185,00 zł




1052

Szczypce nastawne samoblokujące



	L mm	ø Max mm	g		zł
1052/140	140	22	175	010520014	133,50 zł 77,00 zł
1052/190	190	36	360	010520019	148,50 zł 86,00 zł
1052/240	240	42	590	010520024	161,00 zł 95,00 zł
1052/300	300	55	900	010520030	266,50 zł 155,00 zł



1370

Młotki ślusarskie, trzonek z drewna hikorowego



HICKORY

UNI 7778 DIN 1041

	g	g		zł
1370/300	300	439	013700053	77,00 zł 43,00 zł
1370/500	500	669	013700055	94,20 zł 56,00 zł
1370/800	800	949	013700058	122,50 zł 73,00 zł
1370/1000	1000	1180	013700060	146,00 zł 86,00 zł
1370/1500	1500	1722	013700065	167,50 zł 99,00 zł
1370/2000	2000	2181	013700070	198,00 zł 116,00 zł

32AU

000320160

~~268,50 zł~~
155,00 zł

Punktak automatyczny centrujący



Ø 3 mm

L 150 mm

31/B6N

000310024

~~332,50 zł~~
189,00 zł

Komplet 6 wybijaków cylindrycznych, w pokrowcu z wytrzymałego poliestru

2-3-4-5-6-8 mm



35/S4

000350506

NEW!

~~645,50 zł~~
370,00 zł

Zestaw 4 dłut

150-200-250-300 mm



1370T

Młotki ślusarskie, trzonek z tworzywa sztucznego



	g	g		zł
1370T/300	300	452	013700630	114,00 zł 65,00 zł
1370T/500	500	663	013700650	124,50 zł 73,00 zł
1370T/800	800	1017	013700680	133,50 zł 77,00 zł
1370T/1000	1000	1279	013700700	167,50 zł 99,00 zł
1370T/1500	1500	1740	013700750	195,50 zł 112,00 zł

1390

Młotki z obuchami z tworzywa sztucznego, trzonek drewniany

UNI 7784



	Ø mm	g		zł
1390/22	22	134	013900022	94,20 zł 56,00 zł
1390/28	28	230	013900028	116,00 zł 69,00 zł
1390/35	35	365	013900035	159,00 zł 90,00 zł
1390/45	45	689	013900045	253,50 zł 146,00 zł
1390/60	60	1462	013900060	428,00 zł 249,00 zł

1380T

Młotki kamieniarskie, trzonek z tworzywa sztucznego



	A mm	L1 mm	g		zł
1380T 800	35	85	800	013800308	163,50 zł 90,00 zł
1380T 1000	40	100	1000	013800310	165,50 zł 92,00 zł
1380T 1250	42	110	1250	013800312	174,00 zł 95,00 zł
1380T 1500	45	120	1500	013800315	187,00 zł 99,00 zł
1380T 2000	49	120	2000	013800320	228,00 zł 118,00 zł

412/SP25

004120425

~~926,50 zł~~
533,00 zł

Komplet wiertel krętych cylindrycznych
(art. 412) w pudełku

 $\varnothing 1 \div 13 \times 0,5 \text{ mm}$
 $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
 $HV \approx 750 \div 820$
DIN 338


110x190x55 mm


415CO/SP19

004150421

~~481,50 zł~~
275,00 zł

Wiertła kręte cylindryczne, szlifowane, polerowane,
HSS-CO 5%

 $\varnothing 1 \div 10 \times 0,5 \text{ mm}$
 $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$
 $HV \sim 800 \div 860$
DIN 338

Co5%


115x170x40 mm


416/SP19

004160419

~~651,50 zł~~
370,00 zł

Komplet 19 wiertel krętych cylindrycznych,
HSS, AISI M2, z małym stopniowym wiertłem
centrującym
 $\varnothing 1 \div 10 \times 0,5 \text{ mm}$

**WYSOKA
PRĘDKOŚĆ
WIERCENIA**



115x170x40 mm


416G/SP25

004160525

NEW!
~~1.888,00 zł~~
1.060,00 zł

Komplet 25 wiertel z cylindrycznych, wykonanych z HSS,
AISI M2, z geometrią końcówki
o budowie stopniowej

 $\varnothing 1 \div 13 \times 0,5 \text{ mm}$
 $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
 $HV \sim 820 \div 850$

425ES/SP3

004250800

NEW!

Komplet 3 wiertel stożkowych, stopniowych z
chwytym cylindrycznym, wykonanych z HSS-G

 $\varnothing 4 \div 12 ; 4 \div 20 ; 4 \div 30 \text{ mm}$
 $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
HV 800


98x158x18 mm


~~1.161,00 zł~~
660,00 zł

437P

004370003

234,50 zł
133,00 zł

Narzędzie do renowacji gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, prawych i lewych

• P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

437U/09

004370550

1.703,00 zł
980,00 zł

Zestaw do naprawy uszkodzonych gwintów

M5x0,8
M6x1,0
M8x1,25
M10x1,5
M12x1,75



370x230x55 mm

451/C8

004510308

1.643,00 zł
942,00 zł

Komplet 8 otwornic szlifowanych, HSS

• Maksymalna grubość obrabianego materiału: 5 mm



270x225x70 mm

446/C110

004460060

4.369,00 zł
2.361,00 zł

Zestaw gwintowników modele 430, 433 i narzynek modele 440, 440A, 441, 441A ze stali chromowej, z akcesoriami w pudełku drewnianym

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	




435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

500x337x60 mm


1599F

Imadła ślusarskie, kute

W całości odlane ze stali. Frezowana i hartowana powierzchnia szczęk. Otwarcie z przodu. Duża głębokość mocowania.



A max



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		zł
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	1.634,00 zł 942,00 zł
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	2.085,00 zł 1.178,00 zł
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	2.928,00 zł 1.651,00 zł
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	3.999,00 zł 2.266,00 zł

1986/K20-4AH+2AH

019860022

3.012,00 zł

1.367,00 zł



Zestaw: szlifierka kątowa 20V + akumulator 2Ah

Elementy zestawu:

1986/K20V-125

Szlifierka kątowa, bezszczotkowa, 20V, włącznik przesuwny, średnica tarczy (nie dostarczana) 125/115 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem, beznarzędziowo przestawiana osłona tarczy, pomocnicza rękojeść. Dostarczana w walizce z 2 akumulatorami 4Ah i szybką ładowarką.



1994B 20V-2AH

W cenie dodatkowy akumulator 2Ah - wartość netto 184,00 zł



Beta 3-YEAR WARRANTY

1972/K20-4AH+2AH

3.012,00 zł

1.367,00 zł

019720022

Zestaw: wiertarko-wkrętarka 20V + akumulator 2Ah

Elementy zestawu:

1972/K20V-13BMC

Wiertarko-wkrętarka udarowa, bezszczotkowa, 20V, 80Nm, uchwyt samozaciskowy 13 mm, przekładnia dwubiegowa. Dostarczana w walizce z 2 akumulatorami 4Ah i szybką ładowarką.



1994B 20V-2AH

W cenie dodatkowy akumulator 2Ah - wartość netto 184,00 zł



1972/K12V-COMBO

019720010

3 Kg



2.116,00 zł

942,00 zł

Zestaw ultra kompaktowej wiertarko-wkrętarki 12V i klucza udarowego dwukierunkowego 1/4"

Elementy zestawu:

- 1 ultra kompaktowa wiertarko-wkrętarka 12 V z uchwytem automatycznym 10 mm
- 1 dwukierunkowy klucz udarowy 12 V z gniazdem sześciokątnym 1/4"
- 2 akumulatory litowo-jonowe 2 Ah
- 1 szybka ładowarka



Beta 3-YEAR WARRANTY



1982/12V

Klucz udarowy dwukierunkowy, 12V
Dostarczana w walizce, bez akumulatorów i ładowarki



1972/12V-10

Ultra kompaktowa wiertarko-wkrętarka, 12V, 30Nm, uchwyt samozaciskowy 10 mm, podwójna prędkość mechaniczna.

PRZY ZAKUPIE 6 OPAKOWAŃ (300 SZT.) OFERUJEMY PROMOCYJNĄ CENĘ!


~~2.554,00 zł~~
NEW!
1.280,00 zł
(4,27 zł/szt.)
GRATIS DLA CIEBIE

SZLIFIERKA **Beta**
1956 115-750W
O WARTOŚCI NETTO 248,00 zł
JEST DOŁĄCZONA
DO ZESTAWU!

**Ø 115 mm**

Cienkie tarcze tnące - płaski środek

A36S

	Średnica	Grubość	Ilość szt.	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 pcs.	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 pcs.	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 pcs.	110010301

750W
~~3.762,00 zł~~
NEW!
1.870,00 zł
(6,23 zł/szt.)
GRATIS DLA CIEBIE

SZLIFIERKA **Beta**
1956 125-1400W
O WARTOŚCI NETTO 497,00 zł
JEST DOŁĄCZONA
DO ZESTAWU!

**Ø 125 mm**

Cienkie tarcze tnące - płaski środek

A46U

	Średnica	Grubość	Ilość szt.	
300 AB0000330125+1400W	125	1,0	300 pcs.	110330320
300 AB0000330126+1400W	125	1,2	300 pcs.	110330322
300 AB0000330128+1400W	125	1,6	300 pcs.	110330321

1400W

332

Obcinak krążkowy do rur z miedzi i lekkich stopów



	L mm	Ø mm "		zł
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	116,00 zł 65,00 zł
332/2	63	3÷28 1/8"÷1"1/8"	003320003	131,00 zł 73,00 zł

376

Szczypce do rur



	L mm	Ø "	Ø mm		zł
376 320	320	1" gas	34	003760032	245,00 zł 138,00 zł
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	322,50 zł 185,00 zł
376 550	550	2" gas	60	003760055	501,00 zł 280,00 zł
376 630	630	3" gas	90	003760063	911,50 zł 516,00 zł

342

~~262,50 zł~~
151,00 zł

Nożyce z mechanizmem zapadkowym do rur z PCW

IPX4



363

Klucze do rur, z aluminium



	L mm	Ø "	Ø mm		zł
363 350	350	2" gas	60	003630035	333,00 zł 194,00 zł
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	449,50 zł 262,00 zł
363 600	600	3" gas	90	003630060	759,00 zł 439,00 zł
363 900	900	5" gas	140	003630090	1,423,00 zł 830,00 zł
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	1,509,00 zł 877,00 zł

1750KG10

~~967,50 zł~~
559,00 zł

Smarownica dźwigniowa 10 kg, z przewodem ciśnieniowym 2 m

- Wyposażona w obrotową złączkę, aby zapobiec skręcaniu się przewodu
- Pompa z odlewem aluminium, z zaworem zwrotnym

Dostępne 3 różne poziomy ciśnienia:

- 275 Bar - 4 g
- 206 Bar - 7 g
- 137 Bar - 9 g



345SB

~~116,00 zł~~
65,00 zł

Gratownik z ostrzem stałym, wykonany z HSS

Lekki, kieszonkowy, kluczowy produkt do gratowania: pozycja obowiązkowa w każdym zestawie dla hydraulików i konserwatorów.

L mm
150



1750

~~215,00 zł~~
125,00 zł

Smarownica dźwigniowa

550 BAR



1741TR

017410410

Nitownica boczna z obrotową głowicą

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•
Stal	•	•	•	•
Stal nierdzewna	•	•	•	•



L 285 mm

~~204,00 zł~~
108,00 zł

NEW!

1741

017410003

Nitownica boczna,
4 wymienne końcówki

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Stal	•	•	•	•	•
Stal nierdzewna	•	•	•	•	•



L 260 mm

~~187,00 zł~~
103,00 zł

1740B

Nitownica dźwigniowa, 5 wymiennych
kończerek

- Zoptymalizowana przekładnia dźwigni poprawia ergonomię pracy
- Trzy szczęki zapewniają doskonały chwyt rdzenia nita

L 280 mm
L 330 mm



**3 SZCZĘKI:
LEPSZY CHWYT
RDZENIA**



2,4÷4,8 mm Stal

1740B 280

017400280

~~372,00 zł~~
213,00 zł



2,4÷6,4 mm Stal

1740B 330

017400330

~~430,00 zł~~
250,00 zł

1741U

017410450

Nitownica boczna, kompaktowa,
z regulacją siły

Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•	•
Stal	•	•	•	•	•
Stal nierdzewna	•	•	•	•	•



**3 SZCZĘKI:
LEPSZY CHWYT
RDZENIA**

L 200 mm

~~232,00 zł~~
133,00 zł

LATARKI ŁADOWANE BEZPRZEWODOWO ((o))

	LUMENY	AKUMULATOR	CZAS ŁADOWANIA	ŻYWOTNOŚĆ BATERII	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW z przewodem	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h z przewodem	2 - 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (główny LED COB) 400 (punktowe LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW z przewodem	Główne światło 4-18h punktowe: 4h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (z przodu LED COB) 200 (punktowe LED SMD)	3.6V 3.350mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h z przewodem	Główne światło 2-8h punktowe: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (główny LED COB) 250 (punktowe LED SMD)	3.7V 2.600mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h z przewodem	Główne światło 3-9h punktowe: 4,5h	IP65; IK07



1833XSW

018330011

~~234,50 zł~~
133,00 zł

Latarka inspekcyjna LED,
ładowana bezprzewodowo

- 2 jasności świecenia:
- Dwa tryby ładowania: bezprzewodowo ładowarką 1839BRW przez port USB-C



1833MW

018330013

~~428,80 zł~~
245,00 zł

Latarka LED o wysokiej jasności,
ładowana bezprzewodowo

- 4 jasności świecenia:
- Dwa tryby ładowania: bezprzewodowo ładowarką 1839BRE przez port USB-C



1836AW

018360051

~~352,50 zł~~
206,00 zł

Latarka czołowa LED, akumulatorowa,
dwa źródła światła

- Dwa źródła światła: z przodu: 3 intensywności świecenia,
- Dostarczana z przewodem USB-C



1838SW

018380142

~~475,00 zł~~
275,00 zł

Lampa inspekcyjna LED
akumulatorowa

- Akumulator 3.6V 3.350mAh Li-ion
- Podstawa z możliwością obrotu o 180°
- Obudowa z antypoślizgowej gumy
- Dwa ruchome haki
- magnesy w podstawie i z tyłu obudowy



1838POCKET

018380080

~~333,00 zł~~
194,00 zł

Lampa akumulatorowa LED z
przegubem, dwie szerokości wiązki
światła

- Kąt wiązki światła: źródło główne: 160°
źródło punktowe: 18°
- Możliwość obrotu w zakresie 210°
- 1 Magnes w podstawie



1839BRW

018390002

449,50 zł
262,00 zł

Ładowarka bezprzewodowa, kompatybilna z lampami inspekcyjnymi 1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833XSW, 1833MW



- Dwa punkty ładowania z uchwytem magnetycznym, do jednoczesnego użytku
- Składany uchwyt do ładowania telefonu
- Wskaźnik LED stanu naładowania
- Obciążenie maks.: 10W x2
- Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz
- Wyjście: DC 12V 1.5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20
- IK07



- Może być zawieszona za pomocą:
 - 3 silnych magnesów z tyłu obudowy
 - 2 otworów na śruby



ZESTAW BEZPRZEWODOWY

Technologia bezprzewodowa to jedna z najnowszych innowacji w oświetleniu stanowiska pracy, umożliwiającą wygodne ładowanie narzędzi.

1839W/P1

018390800

1.230,00 zł
620,00 zł**NEW!**1.258,00 zł
650,00 zł**1839W/P2**

018390805

Zestaw bezprzewodowych latarek 1833MW i 1836AW, z kompatybilną bazą ładującą 1839BRW

Elementy zestawu:

- Latarka LED o wysokiej jasności, ładowana bezprzewodowo, model 1833MW
- Latarka czołowa LED, ładowana bezprzewodowo, z dwoma źródłami światła, model 1836AW
- bezprzewodowa baza ładująca 1839BRW kompatybilna z latarkami w zestawie



1 nóż składany BW 1778U
o wartości **73,00 zł**
w cenie zestawu

Zestaw bezprzewodowych lamp 1838SW i 1838POCKET, z kompatybilną bazą ładującą 1839BRW

Elementy zestawu:

- lampa inspekcyjna LED z możliwością ładowania bezprzewodowego, model 1838SW
- lampa akumulatorowa LED z przegubem, z możliwością ładowania bezprzewodowego, model 1838POCKET
- bezprzewodowa baza ładująca 1839BRW, kompatybilna z lampami w zestawie



Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą BW 96BPC/SC9
o wartości **73,00 zł**
w cenie zestawu

1833

Latarka LED o wysokiej jasności, wykonana z wytrzymałego aluminium anodowanego

- Regulacja skupienia strumienia światła
- 2 jasności świecenia
- IP66



Żywotność baterii 10.0 h - L 150 mm

1833 S

~~187,00 zł~~
103,00 zł

018330002



IP66



Żywotność baterii 7.5 h - L 162 mm

1833 M

~~234,50 zł~~
138,00 zł

018330003

1838AM

~~529,00 zł~~
292,00 zł

018380400

Lampa inspekcyjna LED, akumulatorowa, z dwoma źródłami światła, z przegubem, może być obracana o 180°, z podstawą magnetyczną i hakiem

- Dwa źródła światła: przodu: LED COB, 60-700 lumenów, może być regulowane potencjometrem punktowe (w górnej części): LED SMD, 120 lumenów, włącznik ON-OFF
- Port USB-C
- Dostarczana z ładowarką 100-240V / 50-60Hz
- Czas ładowania: 4h
- Czas pracy na 1 ładowaniu: światło z przodu: 2,5-16h światło punktowe (w górnej części): 10h
- Wskaźnik naładowania
- Podstawa magnetyczna (z magnesem neodymowym), może być obracana o 90°
- Ruchomy hak w podstawie



- Z przegubem, może być odchylana o 180° (± 90° od osi)


IP54
IK07


L 405 mm

1838SLIM

~~357,00 zł~~
198,00 zł

018380221

Lampa inspekcyjna płaska LED, z trzema źródłami światła, akumulatorowa, z przegubem

- Podstawa magnetyczna
- Czas ładowania: 2,5h
- Czas pracy na 1 ładowaniu: 2-4h/ punktowe 3h

Trzy źródła światła:

- przodu: 100/200 lumenów
- tyłu: 180 lumenów
- górnej części (punktowe): 80 lumenów



1838/11LED

~~808,50 zł~~
443,00 zł

018380111

Lampa inspekcyjna LED o bardzo dużej jasności, akumulatorowa, akumulator litowo-polimerowy

- Kompaktowa obudowa pokryta gumą antypoślizgową
- Stacja ładowania, 110-230Vac



Łatwa do wymiany przednia szybka



Dodatkowa LED w górnej części powiększająca oświetlany obszar



Ruchomy hak



1838FLASH

~~1.651,00 zł~~
894,00 zł

018380300

Lampa akumulatorowa punktowa, kompaktowa, uniwersalna

- IP65 - bez zasilania zewnętrznego
- Dwie jasności świecenia: 720 / 300 lumenów
- Akumulator litowo-polimerowy 7,4 V 4000 mAh
- Białe światło, 6300°K



12V



230V

5 m



360°

1/4"



85x100x155 mm



1838F**NEW!**

018380040

~~354,50 zł~~**204,00 zł**

Lampa akumulatorowa magnetyczna LED z elastyczną głowicą i dwoma źródłami światła

- Dwa źródła światła:
 - główne: 32 diody LED COB 50 - 500 lumenów
 - punktowe (w górnej części): LED SMD, 120 lumenów
- Akumulator: litowo-jonowy 3,7 V, 2600 mAh
- Ładowanie przez port USB-C
- Przewód USB-C w zestawie
- Czas ładowania: 4 godz.
- Czas pracy na 1 ładowaniu:
 - główne źródło: 2 godz.
 - źródło punktowe: 9,5 godz.
- Magnes na podstawie
- Hak można wygiąć pod kątem 90°
- 3-diodowy wskaźnik poziomu naładowania
- IP 54
- IK 07



423x65,5x44,5 mm

**1838CLAMP****NEW!**

018380310

~~402,00 zł~~**230,00 zł**

Akumulatorowy reflektor zaciskowy z regulowaną wiązką światła i 4 natężeniami światła

- 4 natężenia światła:
 - 1600 lm - bardzo wysokie
 - 700 lm - wysokie
 - 300 lm - niskie
 - 100 lm - tryb oszcz. energii
- Akumulator: litowo-jonowy 3,7 V, 5200 mAh
- Możliwość ładowania za pomocą kabla USB-C (w zestawie)
- Możliwość obrotu o 360°
- Czas ładowania: 4 godz.
- Czas pracy na 1 ładowaniu:
 - 3 godz. - bardzo wysokie natężenie światła
 - 5 godz. - wysokie natężenie światła
 - 8,5 godz. - niskie natężenie światła
 - 24 godz. - tryb oszcz. energii
- 3-diodowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Z wbudowanym zaciskiem, można go łatwo przymocować w dowolnym miejscu
- 1 magnes z tyłu
- IP65
- IK07



176x105x95 mm

**1838PN****NEW!**

018380008

~~275,00 zł~~**142,00 zł**

Lampa akumulatorowa LED, długopisowa

- Dwa źródła światła: główne i punktowe
- 3 jasności świecenia:
 - główne: LED COB 350 - 175 lumenów
 - punktowe: LED SMD 120 lumenów
- Akumulator: Li-Ion 3,7 V, 1600 mAh
- Czas ładowania: 2,5h
- Czas pracy na 1 ładowaniu:
 - źródło główne: 6/3h
 - źródło punktowe: 6h
- Podstawa magnetyczna
- Klips z magnesem do zaczepienia przy pasku/kieszeni
- IP65
- IK07
- Dostarczana z przewodem USB-C



175x23x38 mm

**1838COMPACT****NEW!**

018380011


~~307,50 zł~~**168,00 zł**

Lampa akumulatorowa LED, kompaktowa

- Dwa źródła światła: główne i punktowe
- 3 jasności świecenia: główne: LED COB 300 - 120 lumenów
- Punktowe: LED SMD 150 lumenów
- Akumulator: Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh
- Czas ładowania: 2,5h
- Czas pracy na 1 ładowaniu:
 - źródło główne: 7/3,5h
 - źródło punktowe: 6h
- Możliwość zawieszenia, obudowa pokryta gumą antypoślizgową, odporna na uderzenia
- Hak z możliwością obrotu o 360°
- Podstawa magnetyczna z możliwością obrotu o 180°
- Klips do zaczepienia przy pasku/kieszeni
- IP65
- IK07
- Dostarczana z przewodem USB-C



60,8x26x120 mm



1691MG

Przymiary zwijane z magnesem, obudowa ABS odporna na uderzenia, taśma stalowa, klasa II


	L m	S m		zł
1691MG/5	5	25	016910405	72,20 zł 41,00 zł
1691MG/8	8	25	016910408	101,00 zł 56,00 zł
1691MG/10	10	25	016910410	107,00 zł 60,00 zł



1650

Suwmiarki noniuszowe uniwersalne

- Dokładność odczytu 0,05 mm



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		zł
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	305,50 zł 176,00 zł
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	402,00 zł 232,00 zł

DIN 862


UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB

Suwmiarki z odczytem cyfrowym


- Dokładność odczytu 0,01 mm
- Blokada śruby przesuwu
- Odczyt w mm lub w calach
- Ustawianie zera w dowolnej pozycji
- Pręt do pomiaru głębokości do 300 mm
- Etui z twardego tworzywa sztucznego



DIN 862

UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		zł
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	516,00 zł 297,00 zł
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	670,50 zł 387,00 zł
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	877,00 zł 512,00 zł



1695XS

016950250

~~64,90 zł~~
37,00 zł

Poziomnica kieszonkowa z 2 nietłukącymi libelkami, pryzmowa, profil aluminiowy, podstawa magnetyczna, dokładność: 1mm/m

- Idealna stosowania na rurach i elementach o okrągłym przekroju
- W zestawie z klipsem



1688A

016880120

~~77,00 zł~~
45,00 zł

Rysik traserski z końcówkami z węgla wolframu



1693L 40

016930040

~~750,50 zł~~
434,00 zł

**Dalmierz laserowy,
wielofunkcyjny, 40 m**

POMIARY:

- Pomiar odległości
- Pomiar ciągły i wyznaczanie odległości minimalnej

FUNKCJE:

- Dodawanie/odejmowanie wyników
- Pomiar powierzchni
- Pomiar kubatury
- Pomiar odległości pośredniej (za pomocą funkcji Pitagorasa)
- Pomiar pochylenia

Automatyczne wyłączenie
Żywotność baterii: do 5.000 pomiarów
Miękkie etui (w zestawie)

DANE TECHNICZNE

- Zakres pomiaru: 0,05 ÷ 40 m (0,2ft ÷ 131ft)
- Wybór skali: m, in, ft
- Dokładność pomiaru: ±1,5 mm (± 0,06 in)
- Klasa lasera: 2
- Pamięć: do 99 pomiarów
- Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5V

Z LIBELKAMI



IP54



1693M

016930080

~~1.047,00 zł~~
610,00 zł

Dalmierz laserowy, wielofunkcyjny, 80 m

POMIARY:

- pomiar odległości
- pomiar ciągły i wyznaczanie odległości minimalnej

FUNKCJE:

- dodawanie/odejmowanie wyników
- pomiar powierzchni
- pomiar kubatury
- pomiar odległości pośredniej (za pomocą funkcji Pitagorasa)
- pomiar pochylenia


Automatyczne wyłączenie
Miękkie etui (w zestawie)
Żywotność baterii: do 4.000 pomiarów

DANE TECHNICZNE

- Zakres pomiaru: 0,05 ÷ 80 m (0,2ft ÷ 229ft)
- Wybór skali: m, in, ft
- Dokładność pomiaru: ±1,5 mm (± 0,06 in)
- Klasa lasera: 2
- Pamięć: do 99 pomiarów
- Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5V



IP54



1696T

**Poziomnice z 3 nietłukącymi libelkami,
profil aluminiowy, podstawa z magnesem**

- Podstawa w kształcie litery V
- Dokładność: 0,5 mm/m
- Dodatkowy odczyt pionowej libelki od przodu



	L mm	H mm	S mm		zł
1696T 600	600	66	28	016960506	378,50 zł 211,00 zł
1696T 800	800	66	28	016960508	421,50 zł 237,00 zł
1696T 1000	1000	66	28	016960510	445,00 zł 249,00 zł
1696T 1200	1200	66	28	016960512	552,50 zł 310,00 zł

9840BF/K120-BW 1749A

NEW!

098400929

954,80 zł
470,00 zł

BETA FIX

Zestaw 12 sztuk błyskawicznego kleju montażowego 9840BF + aluminiowy wyciskacz pistoletowy BW 1749A



Pistolet do klejenia BW 1749A
W cenie zestawu narzędzie
O WARTOŚCI NETTO 120,00 zł



9842W/K120-BW 1749

NEW!

098420931

286,00 zł
140,00 zł

ACRYL SEAL

Zestaw 12 sztuk białego uszczelnacza akrylowego 9842W + wyciskacz pistoletowy BW 1749



Pistolet do klejenia BW 1749
W cenie zestawu narzędzie
O WARTOŚCI NETTO 39,00 zł



9843T/K120-BW 1749

NEW!

098430929

742,80 zł
320,00 zł

MULTI SEAL

Zestaw 24 sztuk bezbarwnego silikonowego uszczelnacza octowego z ochroną przed pleśnią 9843T + 2 wyciskacze pistoletowe BW 1749

2 Pistolet do klejenia BW 1749
W cenie zestawu narzędzie
O WARTOŚCI NETTO 77,00 zł



9860/K120-BW 1773A

NEW!

098600975

686,00 zł
350,00 zł

MULTI FOAM

Zestaw 12 sztuk uszczelniającej pianki poliuretanowej do ręcznej izolacji 9860 + obcinak BW 1773A



Nóż BW 1773A
W cenie zestawu narzędzie
O WARTOŚCI NETTO 47,00 zł



9844T/K12-1773U

098440931

686,00 zł
327,00 zł

NEUTRAL SIL

Zestaw 12 x silikon neutralny 9844T + narzędzie wielofunkcyjne 1773U

Cechy charakterystyczne:

- Odporny na pleśń
- Odporny na promienie UV, wodę i czynniki atmosferyczne
- Bezwonny
- Wszechstronne zastosowanie

X12



Silikon neutralny 1773U
W cenie zestawu narzędzie
O WARTOŚCI NETTO 69,00 zł



1773U

017730500

118,00 zł
69,00 zł

Narzędzie wielofunkcyjne do wygładzania i usuwania silikonu

- W zestawie:
- 5 gumowych końcówek do wygładzania silikonu
 - wymienne ostrze do skrobaka



5+1

9710

LUBRIBETA universal

Preparat wielofunkcyjny 7 w 1

1. Odblokowujący: usuwa rdzę z nakrętek, śrub i kół zębatych.
2. Smarujący: odpowiedni dla wszystkich obciążonych części mechanicznych.
3. Detergent, odtłuszczający: usuwa smary i oleje z powierzchni metalowych.
4. Chroniący przed rdzą: tworzy warstwę chroniącą przed czynnikami atmosferycznymi.
5. Odtleniacz, do styków elektrycznych: reaktywuje styki i zapobiega zwarciom.
6. Wodoodporny: usuwa wodę i wilgoć ze wszystkich powierzchni.
7. Przeciwzamarzający: bardzo odporny na niskie temperatury (aż do -40 °C).

LUBRIBETA
Preparat
wielofunkcyjny 7 w 1



		zł
9710 (1)	097100040	
9710 (2)	097101040	
9710 (3)	097102040	44,30 zł 30,00 zł

9752

ZINC 98%

Cynk w sprayu

Mocno kryjący, idealny do cynkowania żelaznych elementów, spawów, nakrętek, śrub i części narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Szczególnie odporny na utlenianie i ścieranie. Wysoce przyczepny, tworzy elastyczną cienką warstwę o bardzo jasnym kolorze, podobnym do ocynku na gorąco. Malowalny. Idealny także jako pokrycie wykańczające. Niekapący.

ZINC 98%
Cynk w sprayu



		zł
9752 (1)	097520040	
9752 (2)	097521040	
9752 (3)	097522040	40,40 zł 28,00 zł

9841R

098410020

~~124,50 zł~~
65,00 zł

RED SEAL

Uszczelniacz silikonowy o sieciowaniu octowym, czerwony

- Odporny na temperatury do 300°C.
- Do trwałych uszczelnień elastycznych.

Stosować na czystej i suchej powierzchni. Nakładać warstwę o grubości co najmniej 2 mm. Usunąć wszelkie pozostałości w ciągu 5 minut od aplikacji.

**ODPORNY NA
TEMPERATURY
DO 300°C.**

200 ml



9841N

098410120

~~133,50 zł~~
69,00 zł

BLACK SEAL

Uszczelniacz silikonowy o sieciowaniu octowym, czarny

- Odporny na temperatury do 240°C.
- Do trwałych uszczelnień elastycznych.

Stosować na czystej i suchej powierzchni. Nakładać warstwę o grubości co najmniej 2 mm. Usunąć wszelkie pozostałości w ciągu 5 minut od aplikacji.

**ODPORNY NA
TEMPERATURY
DO 240°C.**

200 ml



1749AC

017490005

~~193,50 zł~~
112,00 zł

Wyciskacz pistoletowy o dużym nacisku do spoiw utwardzalnych chemicznie



1749A

017490010

~~217,00 zł~~
125,00 zł

Wyciskacz pistoletowy



1778MT NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE Z ZESTAWEM KOŃCÓWEK WKRĘTAKOWYCH


1778MT

017780055

~~496,50 zł~~
280,00 zł


Narzędzie wielofunkcyjne z zestawem końcówek wkrętakowych

9 narzędzi 22 funkcje:

- Szczypce uniwersalne
- Duże ostrze
- Ostrze ząbkowane
- Piła
- Pilnik
- Otwieracz puszek/butelek
- Nożyczki
- Uchwyt końcówek wkrętakowych
- Wkrętak krzyżowy profil Phillips®

**PRZYDATNE
W KAŻDEJ
SYTUACJI!**



Łatwy dostęp
do wszystkich
akcesoriów



Przyciski
odblokowujące
narzędzia



11 końcówek wkrętakowych + pęseta



Przymiar kreskowy, 100 mm / 4"

**KOMPAKTOWE
I UNIWERSALNE!**

1772M

017720040

~~93,70 zł~~
56,00 zł

Nóż z ostrzem chowanym,
dostarczany z 4 ostrzami

- Rękojeść odlewana
- W rękojeści wbudowany wyciągacz zszywek


1726N

017260040

~~170,00 zł~~
99,00 zł
NEW!

Oprawka do brzeszczotu, z mechanizmem naciągu w
rękojeści

- rękojeść ze stopu aluminium z powłoką dwumaterialową
- komora na ostrze
- ostrze można odchyłać do 55° i 90°, z wbudowanym mechanizmem naciągu


1729MF

017290500

~~118,00 zł~~
67,00 zł
NEW!

Piła uniwersalna, do metalu, płyt
gipsowych, drewna i tworzywa
sztucznego

- ostrze do metalu, 24 zębów/cal
- ostrze do płyt gipsowych, 6 zębów/cal
- podwójne ostrze do tworzyw sztucznych, 11 zębów/cal i drewna, 16 zębów/cal



1771BM

017710050

~~102,50 zł~~
60,00 zł

Noż z ostrzem chowanym,
6 ostrzy zapasowych



1778SOS

017780080

~~165,50 zł~~
90,00 zł

Noż samochodowy z funkcją przecinania pasów i
końcówką umożliwiającą zabicie szyby, w pokrowcu

- Klips mocujący do paska oraz pokrowiec do zawieszenia na pasku
- Rękojeść z aluminium
- Przycisk blokady ostrza



1128BAX

011280088

~~167,50 zł~~
95,00 zł

Nożyczki dla elektryków z dodatkowym wzdłużnym ruchem
ostrzy, profil zewnętrznych krawędzi ostrzy do wykonywania
otworów w skrzynkach z tworzywa sztucznego, wykonane ze
stali nierdzewnej, ostrza pokryte powłoką DLC

- Wysoka twardość powierzchni ostrza (odporność na ścieranie i zużycie)
- Niski współczynnik tarcia (gładkość i nieprzyleganie)
- Przegub bez luzu połączony sworzniem z krzywką

+ WYSOKA TWARDOŚĆ
- NISKI WSPÓŁCZYNNIK
TARCIA



OPATENTOWANE!

Profil zewnętrznych
krawędzi ostrzy zaprojektowany
do wykonywania w skrzynkach
z tworzyw
sztucznych otworów o średnicy
od 13 mm do 25 mm.



1128FX

011280090

~~163,50 zł~~
90,00 zł

Nożyczki dla elektryków, ostrza proste ze stali nierdzewnej,
z mikroząbkami, rowkiem do cięcia przewodów i szczękami
do zaciskania końcówek kablowych

- Futerał mocowany na pasku
- Rękojeści z kompozytu dwumateriałowego
- Przegub ze sworzniem bez luzu



1128BMX

011280051

~~89,40 zł~~
52,00 zł

Nożyczki dla elektryków, ostrza proste z
mikroząbkami, ze stali nierdzewnej



1128BSX

011280061

~~155,00 zł~~
88,00 zł

Nożyczki dla elektryków z funkcją
rozwiercania, w futerałce



OPATENTOWANE!

1600Q 10

016000010

~~187,00 zł~~
108,00 zł

Klucz krzyżakowy podwójny z przegubem, z końcówkami
do zamków szaf sterowniczych

Kwadrat 5 / 6-7 / 8-9 mm
Trójkąt 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Skrzydółka 3-5 mm
Sześciokąt 1/4"
Zabierak 1/4"



125 mm



1760/IR500

017600350

802,00 zł
452,00 zł



Bezkontaktowy termometr cyfrowy na podczerwień z podwójnym laserowym wskaźnikiem celu



500 °C

DANE TECHNICZNE

- Zakres pomiaru: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
- Rozdzielczość: 0,1 °C (0,1 °F)
- Współczynnik emisyjności: 0,1 ÷ 1 dostosowujący się
- Dokładność pomiaru: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/-2% lub 2 °C)
- Rozdzielczość optyczna (D:S): 12:1
- Wyłącznik automatyczny: po ok. 10 sekundach
- Zakres roboczy temperatury otoczenia: 0 °C ÷ 50 °C
- Zakres temperatury przechowywania: -20 °C ÷ 60 °C
- Zasilanie: 1 bateria 9V

1760PA/AC-DC

017600000

1.664,00 zł
942,00 zł



Miernik cęgowy do pomiaru prądu

A: AC/DC
V: AC/DC

DANE TECHNICZNE

- Napięcie DC: 0.1mV ÷ 600V
- Napięcie AC: 0.1mV ÷ 600V
- Natężenie prądu AC: 0.01A ÷ 1000A
- Natężenie prądu DC: 0.01A ÷ 1000A
- Rezystancja: 0.1Ω ÷ 40MΩ
- Pojemność: 0.001nF ÷ 40 μF
- Częstotliwość: 0.001kHz ÷ 4kHz
- Temperatura: -40 °C ÷ 1000 °C
- -40 °F ÷ 1832 °F

1000 A



1760/RMS

017600020

1.496,00 zł
864,00 zł

Miernik cyfrowy
Dokładny i wytrzymały, w obudowie o grubości 6 mm, odpornej na wstrząsy, pokrytej gumową warstwą

- Wodoszczelność IP67
- Ochrona do 1000V
- Testowany na upadek z wysokości 2 m
- Zabezpieczone wejścia pomiarowe
- Automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- Duży wyświetlacz z niebieskim podświetleniem
- Próbник temperatury typu K (w zestawie)
- Automatyczny wyłącznik
- Zwiększa wygodę użytkowania
- Podwójnie izolowane przewody pomiarowe, 1000V, 1 m długości
- Miękki futerał
- Kat. IV 600V/ kat. III 1000V
- Mierzy rzeczywistą wartość skuteczną TRUE RMS



IP67



	Zakres pomiarowy	Dokładność
Napięcie AC/DC	110mV – 600V ±0.8%	- ±2% odczytu
Natężenie prądu	110μA – 10A ±1.5%	- ±2% odczytu
Rezystancja	110Ω – 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% odczytu
Pojemność	11nF – 40mF ±5%	- ±10% odczytu (do 11mF)
Częstotliwość	1100Hz – 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% odczytu
Temperatura	-32°C – +1000°C ±3%	- ±5% odczytu
Próba diod	3V DC ±10% odczytu	
Test ciągłości	<30 Ω	

1760S

017600022

430,00 zł
249,00 zł

Miernik cyfrowy kompaktowy

- Klasa szczelności IP40
- Automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- Duży wyświetlacz z niebieskim podświetleniem
- Automatyczny wyłącznik
- Wskaźnik naładowania baterii
- Miękki futerał
- Kat. III 600V
- Mierzy rzeczywistą wartość skuteczną TRUE RMS



IP40



DANE TECHNICZNE

- Napięcie DC: 200 mV-2/20/200/600V
- Napięcie AC: 100/600V
- Natężenie prądu DC: 200 mA-10 A
- Natężenie prądu AC: 0.01-10 A
- Rezystancja: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
- Próba diod: 0,4 ÷ 0,7
- Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5V

1608

016080001

2 kg

~~608,50 zł~~
350,00 zł

Szczypce do zaciskania izolowanych końcówek kablowych zamkniętych, z regulacją nacisku



1608/C9

016080045

2 kg

~~1.225,00 zł~~
658,00 zł

Zestaw szczypiec do zaciskania z 450 końcówkami kablowymi, w kasie metalowej



420x185x60 mm

1199ESD/D3

011990003

Estaw szczypiec ESD dla elektroników: płaskie długie, tnące boczne i tnące czołowe



~~576,00 zł~~
330,00 zł



1609B

016090101

Szczypce do zaciskania nieizolowanych końcówek kablowych

- Przeznaczone do nieizolowanych miedzianych końcówek kablowych, 10÷120 mm²
- Rękojeści pokryte gumą antypoślizgową
- Równomierne zaciskanie
- Wykonane ze stali czernionej



L 600 mm

10÷120 mm²



1149F

011490010

Szczypce do ściągania izolacji, z mechanizmem nącym



0,2÷6 mm²

1606T

016060005

~~1.578,00 zł~~
847,00 zł

Szczypce do zaciskania końcówek kablowych tulejkowych, zaciskanie czworokątne
Potrzebna mniejsza siła nacisku na rękojeści



1273MQ/D6

012730851

344,00 zł
202,00 zł

Zestaw 6 wkrętaków

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

EN 60900



1000 V

1273MQF/D6

012730606

441,50 zł
254,00 zł

Zestaw 6 wkrętaków wąskich

1274MQ/F 3,5x100 - 4,5x100 -
5,5x125 - 6,5x150 mm
1272MQ/F PH1x80 - PH2x100 mm

EN 60900



1000 V

1128MQ

011280101

249,50 zł
146,00 zł

Nożyczki dla elektryków, ostrza ze
stali nierdzewnej, z mikroząbkami

1000 V

IEC 60900



1169MQ/D2

011690152

501,00 zł
280,00 zł

Zestaw szczypiec w izolacji do 1000V:
uniwersalne i tnące boczne

1000 V

EN 60900


1082MQ
160 mm

1150MQ
180 mm

920MQ/C16

009200917

5,2 kg

4.584,00 zł
2.361,00 zł

Zestaw 9 nasadek sześciokątnych i 3 nasadek z
końcówką trzypienią sześciokątną z akcesoriami

1000 V

IEC 60900



	920MQ/A	○	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21		135 mm
	920MQ/22		264 mm
	920MQ/55A		
	920MQ/T		
	920MQ/PE	○	5-6-8 mm

16x

12"

420x280x60 mm



C04TSS/7


024003077 63 kg

13.110,00 zł
7.091,00 zł

Wózek narzędziowy z 7 szufladami wykonany w całości ze stali nierdzewnej, koła niepozostawiające śladów, bez wyposażenia

- 7 szuflad (570 x 410 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 6 szuflad, wysokość - 83 mm;
- 1 szuflada, wysokość - 170 mm;
- 4 koła o średnicy Ø 125 mm
- 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Centralny zamek z przodu
- Rama wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- Koła, wsporniki, kulki, wnętrza szuflad i prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej
- Uchwyty szuflad wykonane z aluminium

570	
	
410	
h	max
83 mm	25 kg
170 mm	30 kg



935 mm
470 mm
680 mm

**C20TSS**

021203001 4 kg

1.466,00 zł
800,00 zł

Skrzynka narzędziowa pięcioczęściowa, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304

450x200x210 mm

**42INOX/SC9**

000420387

957,00 zł
546,00 zł

Komplet 9 kluczy płasko-oczkowych wykonanych ze stali nierdzewnej, w etui

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm

**96TINOX/S8**

000961954

720,00 zł
374,00 zł

Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych z rękojeścią, wykonanych ze stali nierdzewnej

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm

**1293INOX/D8**

012930408

422,50 zł
232,00 zł

Zestaw 8 wkrętaków wykonanych ze stali nierdzewnej


5x 1290INOX 0,4x2,5x50-0,5x3x75
0,8x4x100-1,0x5,5x150
1,2x6,5x150 mm

1290INOX 0,4x2,5x50-0,5x3x75
0,8x4x100-1,0x5,5x150
1,2x6,5x150 mm

3x 1292INOX PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm


1292INOX PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm

SZEROKA PALETA RÓŻNORODNYCH ZWIJADEŁ


S

Szeroka paleta różnorodnych zwiładeł Bety została zaprojektowana i opracowana, aby zaspokajać wymagania profesjonalnych użytkowników. Sprężyna o wysokiej wytrzymałości zapewnia trwałość i niezwykłą płynność ruchu. Korpus jest wykonany z grubego polipropylenu o wysokiej odporności na uderzenia. Mechanizm do automatycznego blokowania przewodu po wysunięciu na żadaną długość może być łatwo wyłączony, aby umożliwić ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu. Każde zwiładło wyposażone jest w obracany o 180° uchwyt do zamontowania na ścianie i dodatkowy uchwyt do szybkiego przymocowania i odłączenia od uchwytu ściennego.

180°


M

ZWIJADŁO ELEKTRYCZNE

- Długość przewodu poza zwiładłem: 1 m
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Długość nawiniętego przewodu: 15 m

S 1842 15-H05/LED

018420821

1.668,00 zł

963,00 zł

Zwiładło automatyczne z lampą inspekcyjną LED o wysokiej jasności, 100-240V AC

- Z transformatorem bezpieczeństwa 230/12V
- Przewód H05VV-F 2x1,0 mm²


S 1844 15-H05

Zwiładło automatyczne, z przewodem 3Gx1,5 mm²

- Przewód 3Gx1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Moc maks. przy przewodzie zwiniętym: 1500W (230V-20°C)
- Moc maks. przy przewodzie rozwiniętym: 2500W (230V-20°C)


M 1845 15-H07


018450367

2.240,00 zł

1.303,00 zł

Zwiładło automatyczne, z przewodem 3Gx2,5 mm²

- Przewód 3Gx2,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Maks. moc przy zwiniętym przewodzie: 2000W (230V-20°C)
- Maks. moc przy rozwiniętym przewodzie: 2000W (230V-20°C)



1844 15-H05

Zwiładło automatyczne, z przewodem 3Gx1,5 mm²



1844 15-H05/SCK



Zwiładło automatyczne, z przewodem 3Gx1,5 mm² i gniazdem SCHUKO



1844 15-H05/3SCK

Zwiładło automatyczne, z przewodem 3Gx1,5 mm² i gniazdem SCHUKO

		zł
1844 15-H05	018440315	1.088,00 zł 628,00 zł
1844 15-H05/SCK	018440316	1.135,00 zł 658,00 zł
1844 15-H05/3SCK	018440319	1.161,00 zł 670,00 zł



ZWIJADŁO CIŚNIENIOWE

- Maks. ciśnienie robocze: 15 Bar
- Przewód ciśnieniowy z opłotem, poliuretanowy
- Temperatura wody: -5°C / +50°C



S 1900S 8X10

019000080

840,50 zł
452,00 zł

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, 8x12 mm

- Długość przewodu 10 m

Ø GAS BSP 1/4"



M 1900M 8X15

019000085

1.148,00 zł
611,00 zł

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, 8x12 mm

- Długość przewodu 15 m

Ø GAS BSP 1/4"



M 1900M 10X15

019000115

1.195,00 zł
658,00 zł

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, 10x14 mm

- Długość przewodu 15 m

Ø GAS BSP 3/8"



M 1900M 12X15

019000125

1.561,00 zł
847,00 zł

NEW!

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, 12x16 mm

- Długość przewodu 15 m



Ø GAS BSP 1/2"



1547/C6

015470006

1.423,00 zł
800,00 zł

Zestaw 2 ściągaczy z ramionami z końcówkami zastępującymi kulki

Łożyska:
1547/1

6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405

1547/2

6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Szybki i bezpieczny demontaż łożysk



420x185x60 mm

1545/C5M

015450011


2.769,00 zł
1.570,00 zł

Zestaw tulejek rozporowych ze ściągaczem



265x180x45 mm

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



1430/S5

014300105

127,00 zł
73,00 zł

Wykrętki do uszkodzonych śrub i szpilek


1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



1500

Ściągacze uniwersalne dwuramienne

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	mm	A1 min÷max mm		zł
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	423,50 zł 245,00 zł
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	443,00 zł 254,00 zł
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	735,00 zł 426,00 zł
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	1.010,00 zł 585,00 zł
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	1.836,00 zł 1.066,00 zł
1500/6	80÷350	205	280	27	160÷420	015000306	2.154,00 zł 1.247,00 zł
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	3.221,00 zł 1.871,00 zł
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	5.155,00 zł 2.980,00 zł



1852R1750

018520175

7.630,00 zł

4.253,00 zł**Przenośna nagrzewnica indukcyjna, dostarczana w pudełku z tworzywa**

- Nagrzewa i luzuje zapieczone śruby, nakrętki, piasty i łożyska bez użycia płomienia
- Nagrzewa każdy rodzaj ferromagnetycznego metalu

Dane techniczne:

- napięcie wejściowe: 230V AC, 50/60 Hz
- prąd wejściowy: max. 7,5A
- moc: max. 1,75 kW

ZALETY

- 1 Oszczędność czasu: szybkie, bardzo precyzyjne grzanie
- 2 Bezpieczeństwo: nagrzewanie bez użycia otwartego ognia
- 3 Funkcjonalność: może być używana jedną ręką, a wymiana spiral jest bardzo łatwa

ZASTOSOWANIA

- Branża motoryzacyjna
- Konserwacja przemysłowa
- Przemysł lotniczy
- Przemysł okrętowy
- Przemysł petrochemiczny

**MAKSIMUM
BEZPIECZEŃSTWA BEZ
UŻYCIA PŁOMIENIA**

**Zestaw zawiera**

Dwie spirale proste, Ø 19 i 26 mm, do nakrętek



Jedna spirala płaska do nagrzewania powierzchni



Jedna spirala giętą, 800 mm długości



480x370x130 mm

1895**Myjki ultradźwiękowe ze specjalną funkcją "degas" (odgazowania)**

- Czyszczenie ultradźwiękowe polega na wywołaniu zjawiska „kawitacji” aby skutecznie czyścić części zamienne i metalowe elementy (wtryskiwacze, gaźniki, zawory itd.)
- Cyfrowy wyświetlacz dla wyboru temperatury i czasu czyszczenia
- Dwa tryby czyszczenia: "delikatny" i "normalny"
- Do normalnego czyszczenia wystarczy użyć wody w temperaturze 50-60 °C
- Do dokładniejszego czyszczenia należy dodać roztworu nie pieniącego się detergentu przeznaczonego do myjek ultradźwiękowych
- Zastosowanie trybu "degas" przyspiesza uwalnianie powietrza przez myjkę, poprawiając w ten sposób skuteczność czyszczenia ultradźwiękowego

**1895 6**

018950060

3.595,00 zł

2.077,00 zł / 6 l**1895 13**

018950130

5.570,00 zł

3.212,00 zł / 13 l**1895 27**

018950270

7.760,00 zł


4.489,00 zł / 27 l**1895 157**

018950357

35.730,00 zł

18.916,00 zł / 157 l**NEW!**

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Pojemność zbiornika	6 l	13 l	27 l	157 l
Zawór odpływowy	✓	✓	✓	✓
Moc	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Moc grzania	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Zakres temperatury	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Zakres czasu czyszczenia	0-99 minut	0-99 minut	0-99 minut	0-59 minut
Częstotliwość	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Zasilanie	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Wymiary	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Wymiary zbiornika	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm





961N

009610030

Wideoskop elektroniczny z giętym, obrotowym przewodem

- Wyświetlacz TFT LCD 5"
- Obsługuje karty SD
- Umożliwia nagranie filmu lub poszczególnych obrazów
- 4 diody LED
- Zasilanie przez port USB (wbudowany akumulator)
- Przewód obrotowy
- Wysoka rozdzielczość

Odkryj videoskop 961N, wszechstronnego partnera przy różnych pracach! Dzięki sondzie, która może się obracać o 360° i dwóm kamerom z oświetleniem dotarcie do najtrudniej dostępnych miejsc jest łatwe jak nigdy dotąd. Usterki i problemy mogą być łatwo i dokładnie zlokalizowane. A nowy wyświetlacz TFT LCD 5" o rozdzielczości (1920x1080) gwarantuje ostre, jasne zdjęcia i filmy. Wybierz videoskop 961N zapewniający najwyższą jakość.


2.270,00 zł
1.320,00 zł
NEW!

1898/M

018980930

~~76,10 zł~~
47,00 zł
Opryskiwacz ze zbiornikiem 1,5 l

- Regulowana dysza rozpyla mgiełkę lub strumień
- Skala (0.5 l - 1 l - 1.5 l)
- Blokada strumienia
- Nie nadaje się do węglowodorów


1898/C

018980940

1.230,00 zł
753,00 zł
NEW!
Opryskiwacz ciśnieniowy na kółkach, 25 l


Przydatny w wielu sektorach: w przemyśle lotniczym, rolnictwie, motoryzacji, pracach porządkowych, budownictwie i budowie dróg, przemyśle chemicznym, przemyśle wytwórczym, górnictwie, przemyśle stoczniowym i transporcie kolejowym

- Dwie funkcje: spryskiwanie i wytwarzanie piany
- Stalowy, lakierowany zbiornik
- Dysza ze stali nierdzewnej
- Przewód nieskręcający się
- Manometr
- Wskaźnik napełnienia zbiornika


1898/S

018980932

~~133,50 zł~~
82,00 zł
Opryskiwacz ciśnieniowy ręczny ze zbiornikiem 5 l


- Lanca ze stali nierdzewnej
- Blokada strumienia
- Regulowana dysza rozpyla mgiełkę lub strumień
- Pasek na ramię ułatwiający transport
- Uchwyt z zaczepem na lancę
- Przewód o długości 1,2 m
- Nie nadaje się do węglowodorów


1889N

018890220

4.033,00 zł
1.651,00 zł
Podest stalowy do przechowywania 2 beczek 200-litrowych

- Pomalowany w całości epoksydową farbą proszkową
- Łatwy do transportu wózkiem widłowym lub na palecie
- Nie należy używać podestu do piętrowego składowania



3027N



PRASA WARSZTATOWA HYDRAULICZNA Z RUCHOMYM TŁOKIEM


3027N 10

030270101

9.675,00 zł

4.726,00 zł

100 kg




3027N 50

030270105

32.640,00 zł

16.551,00 zł

350 kg



3027N 100

030270110

100.660,00 zł

47.296,00 zł

1100 kg



3027N 20

030270102

13.370,00 zł

6.145,00 zł

130 kg



3027N 30

030270103

23.430,00 zł

10.875,00 zł

230 kg



	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Maksymalna siła nacisku:	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Pompa ręczna dwustopniowa:	✓	✓	✓	✓	✗
Ruchomy tłok:	✓	✓	✓	✓	✓
Hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem:	✓	✓	✓	✓	✓
Manometr:	✓	✓	✓	✓	✓
Przemy typu V w zestawie:	✓	✓	✓	✓	✓
Wciągarka:	✗	✗	✓	✓	✓

3025N 1,0

030250110


99 kg

10.960,00 zł

5.487,00 zł

Żuraw warsztatowy hydrauliczny z pompą dwustronnego działania

- Udźwig maksymalny: 1 t
- Udźwig dla 4 pozycji wysuwu ramienia: 300-600-800-1000 kg
- Kontrola prędkości opuszczania
- Koła z nylonu
- Maksymalna wysokość: 2420 mm



3025N/PF

030250111

2.395,00 zł


1.367,00 zł

Uchwyt do podnoszenia beczek



8150


Zawiesia pasowe, fioletowe
EN 1492-1



	L m	H mm		zł
8150 1-T1	1	30	081500010	28,40 zł 17,00 zł
8150 2-T1	2	30	081500020	40,20 zł 24,00 zł
8150 3-T1	3	30	081500030	51,20 zł 32,00 zł
8150 4-T1	4	30	081500040	65,80 zł 41,00 zł

8153


Zawiesia pasowe, zielone
EN 1492-1



	L m	H mm		zł
8153 1-T2	1	60	081530010	44,70 zł 28,00 zł
8153 2-T2	2	60	081530020	69,20 zł 41,00 zł
8153 3-T2	3	60	081530030	94,20 zł 56,00 zł
8153 4-T2	4	60	081530040	116,00 zł 73,00 zł

8156

Zawiesia pasowe, żółte
EN 1492-1



	L m	H mm		zł
8156 2-T3	2	90	081560020	103,50 zł 65,00 zł
8156 3-T3	3	90	081560030	144,00 zł 86,00 zł
8156 4-T3	4	90	081560040	178,50 zł 108,00 zł
8156 6-T3	6	90	081560060	251,50 zł 151,00 zł

8181 6/B4

081810916

354,00 zł
189,00 zł

Komplet 4 pasów mocujących z napinaczem zapadkowym i pojedynczymi hakami, 8181, 6 m z bardzo mocnego poliestru (PES), w torbie poliestrowe



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

311,50 zł
163,00 zł

Komplet 2 pasów mocujących z napinaczem zapadkowym i pojedynczymi hakami, 8182, 8,5 m z bardzo mocnego poliestru (PES), w torbie poliestrowej



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

8147S

EN 13157

Wózki jezdne do wciągarek ręcznych

Odpowiednie do mocowania i przesuwania w poziomie wciągarek na profilach konstrukcyjnych, np.: INP, IPB, IPE, HEA, HEB, tworząc bezpieczny punkt kotwienia.


Dane techniczne:

- Współczynnik bezpieczeństwa: 4
- Tabliczka identyfikacyjna

Dostępne dokumenty:

- Certyfikat producenta
- Deklaracja zgodności CE
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Specyfikacja techniczna produktu

	WLL t	L Min÷Max mm	ø F mm		zł
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	804,00 zł 480,00 zł
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	1.030,00 zł 620,00 zł
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	1.311,00 zł 780,00 zł



8097**G8**

Zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe,
ze skracaczami łańcuchowymi,
klasa 8

- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- płytka identyfikacyjna zawiesia
- specyfikacja techniczna produktu

EN 818-4

	Ø mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		zł
8097 D7-2	7	2	2,12	080970022	1.114,00 zł 533,00 zł
8097 D7-3	7	3	2,12	080970023	1.342,00 zł 645,00 zł
8097 D7-4	7	4	2,12	080970024	1.574,00 zł 753,00 zł
8097 D8-2	8	2	2,8	080970042	1.247,00 zł 602,00 zł
8097 D8-3	8	3	2,8	080970043	1.574,00 zł 757,00 zł
8097 D8-4	8	4	2,8	080970044	1.849,00 zł 894,00 zł
8097 D10-2	10	2	4,25	080970052	1.896,00 zł 907,00 zł
8097 D10-3	10	3	4,25	080970053	2.288,00 zł 1.097,00 zł
8097 D10-4	10	4	4,25	080970054	2.696,00 zł 1.320,00 zł

8097/G10**NEW!**

Zawiesia łańcuchowe,
2-cięgnowe, ze skracaczami
łańcuchowymi, klasa 10

- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- przywieszka identyfikacyjna zawiesia łańcuchowego
 - Certyfikat producenta
 - Deklaracja zgodności CE
- Specyfikacja techniczna produktu



	Ø mm	L m	WLL ton		zł
8097/G10 D6-1	6	1	2	080971001	894,50 zł 460,00 zł
8097/G10 D6-2	6	2	2	080971002	1.066,00 zł 550,00 zł
8097/G10 D6-3	6	3	2	080971003	1.324,00 zł 690,00 zł
8097/G10 D8-2	8	2	3,5	080971042	1.501,00 zł 780,00 zł
8097/G10 D8-3	8	3	3,5	080971043	1.888,00 zł 980,00 zł
8097/G10 D8-4	8	4	3,5	080971044	2.219,00 zł 1.150,00 zł
8097/G10 D10-2	10	2	5,6	080971052	2.275,00 zł 1.180,00 zł
8097/G10 D10-3	10	3	5,6	080971053	2.748,00 zł 1.430,00 zł
8097/G10 D10-4	10	4	5,6	080971054	3.234,00 zł 1.690,00 zł

8097SL**G8**

Zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe,
z hakami samozatrząskowymi i
skracaczami łańcuchowymi, klasa 8



	Ø mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		zł
8097SL D7-2	7	2	2,12	080970222	1.350,00 zł 649,00 zł
8097SL D7-3	7	3	2,12	080970223	1.578,00 zł 757,00 zł
8097SL D7-4	7	4	2,12	080970224	1.810,00 zł 877,00 zł
8097SL D8-2	8	2	2,8	080970242	1.475,00 zł 710,00 zł
8097SL D8-3	8	3	2,8	080970243	1.802,00 zł 864,00 zł
8097SL D8-4	8	4	2,8	080970244	2.077,00 zł 1.036,00 zł
8097SL D10-2	10	2	4,25	080970252	2.223,00 zł 1.071,00 zł
8097SL D10-3	10	3	4,25	080970253	2.614,00 zł 1.256,00 zł
8097SL D10-4	10	4	4,25	080970254	3.023,00 zł 1.509,00 zł

8097SL/G10**NEW!**

Zawiesia łańcuchowe, 2-cięgnowe,
z hakami samozatrząskowymi i
skracaczami łańcuchowymi, klasa 10



	Ø mm	L m	WLL ton		zł
8097SL/G10 D6-1	6	1	2	080971201	1.101,00 zł 570,00 zł
8097SL/G10 D6-2	6	2	2	080971202	1.273,00 zł 660,00 zł
8097SL/G10 D6-3	6	3	2	080971203	1.539,00 zł 800,00 zł
8097SL/G10 D8-2	8	2	3,5	080971242	1.772,00 zł 920,00 zł
8097SL/G10 D8-3	8	3	3,5	080971243	2.163,00 zł 1.130,00 zł
8097SL/G10 D8-4	8	4	3,5	080971244	2.494,00 zł 1.290,00 zł
8097SL/G10 D10-2	10	2	5,6	080971252	2.666,00 zł 1.380,00 zł
8097SL/G10 D10-3	10	3	5,6	080971253	3.139,00 zł 1.630,00 zł
8097SL/G10 D10-4	10	4	5,6	080971254	3.629,00 zł 1.890,00 zł

8098

G8

CE

Zawiesia łańcuchowe czterocięgnowe, ze skracaczami łańcuchowymi, klasa 8

- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- plytka identyfikacyjna zawiesia
- specyfikacja techniczna produktu

EN 818-4



	Ø	L	WLL		zł
	mm	m	t		
			0° < β ≤ 45°		
8098 D7-2	7	2	3,15	080980022	2.171,00 zł 1.238,00 zł
8098 D7-3	7	3	3,15	080980023	2.619,00 zł 1.492,00 zł
8098 D7-4	7	4	3,15	080980024	3.083,00 zł 1.759,00 zł
8098 D8-2	8	2	4,25	080980042	2.541,00 zł 1.449,00 zł
8098 D8-3	8	3	4,25	080980043	3.087,00 zł 1.759,00 zł
8098 D8-4	8	4	4,25	080980044	3.780,00 zł 2.154,00 zł
8098 D10-2	10	2	6,7	080980052	3.728,00 zł 1.790,00 zł
8098 D10-3	10	3	6,7	080980053	4.541,00 zł 2.180,00 zł
8098 D10-4	10	4	6,7	080980054	5.355,00 zł 2.570,00 zł

8098/G10

NEW!

CE

Zawiesia łańcuchowe, 4-cięgnowe, ze skracaczami łańcuchowymi i zatraskiem bezpieczeństwa, klasa 10

- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- przywieszka identyfikacyjna zawiesia łańcuchowego
- Certyfikat producenta
- Deklaracja zgodności CE
- Specyfikacja techniczna produktu



	Ø	L	WLL		zł
	mm	m	ton		
8098/G10 D6-1	6	1	3	080981001	1.840,00 zł 950,00 zł
8098/G10 D6-2	6	2	3	080981002	2.257,00 zł 1.170,00 zł
8098/G10 D6-3	6	3	3	080981003	2.679,00 zł 1.390,00 zł
8098/G10 D8-2	8	2	5,3	080981042	3.049,00 zł 1.590,00 zł
8098/G10 D8-3	8	3	5,3	080981043	3.707,00 zł 1.930,00 zł
8098/G10 D8-4	8	4	5,3	080981044	4.536,00 zł 2.360,00 zł
8098/G10 D10-2	10	2	8	080981052	4.472,00 zł 2.320,00 zł
8098/G10 D10-3	10	3	8	080981053	5.440,00 zł 2.830,00 zł
8098/G10 D10-4	10	4	8	080981054	6.430,00 zł 3.350,00 zł

8143

CE

Podnośniki ręczne łańcuchowe

- Zgodny z normą EN13157, wykonany z najlepszych materiałów
- Zaprojektowany do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia ciężkich ładunków

TUV

EN 13157



	WLL t	L m	kg		zł
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	999,50 zł 602,00 zł
8143 1T	1	3	11,7	081430010	1.178,00 zł 705,00 zł
8143 2T	2	3	19,5	081430020	1.711,00 zł 1.028,00 zł
8143 3T	3	3	19,5	081430030	2.210,00 zł 1.273,00 zł

8146

CE

Podnośniki ręczne dźwigniowe

- Zgodny z normą EN13157, łatwy do instalacji i użytkowania.
- Automatyczny hamulec z podwójną zapadką, aby zoptymalizować bezpieczeństwo.
- Hak obrotowy z zabezpieczeniem

DOSTĘPNE DOKUMENTY:

- Certyfikat Producenta
- Deklaracja zgodności CE
- Atest 2.2 wg UNI EN10204

CERTYFIKAT TÜV

EN 13157

	WLL t	L m	kg		zł
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	1.221,00 zł 727,00 zł
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	1.737,00 zł 1.041,00 zł



ŁATWY W OBSŁUDZE



8146C

8146C

CE


Podnośnik ręczny dźwigniowy, kompaktowy

	WLL t	L m	kg		zł
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	1.122,00 zł 671,00 zł

8148

EN 13157 CE

Wciągarki linowe ręczne, obudowa ze stopu aluminium, wyposażone w dźwignię manewrową, linę i hak



- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Tabliczka identyfikacyjna z numerem seryjnym
- DOSTĘPNE DOKUMENTY**
- Deklaracja zgodności CE
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Specyfikacja techniczna produktu

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		zł
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	1.797,00 zł 1.066,00 zł
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	2.812,00 zł 1.656,00 zł
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	4.629,00 zł 2.769,00 zł

8135

EN 13155 CE

Uchwyty do podnoszenia płyt stalowych, z przegubowym uchem




DANE TECHNICZNE

- Współczynnik bezpieczeństwa: 3
- Tabliczka identyfikacyjna z numerem seryjnym

DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Certyfikat Producenta
- Deklaracja zgodności CE
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Specyfikacja techniczna produktu

Minimalne WLL wynosi 10% maksymalnego WLL



	max WLL t	A mm	kg		zł
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	619,00 zł 370,00 zł
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	836,50 zł 503,00 zł
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	1.243,00 zł 744,00 zł
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	2.111,00 zł 1.264,00 zł
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	2.967,00 zł 1.780,00 zł

max WLL (t)	Rozmiary mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

8135HS

EN 13155 CE

NEW!

Zaciski do podnoszenia blach w pozycji poziomej, maks. twardość 30HRC/300HB

DANE TECHNICZNE

- Współczynnik bezpieczeństwa: 3
- Tabliczka identyfikacyjna z numerem seryjnym


DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Certyfikat Producenta
- Deklaracja zgodności CE
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Specyfikacja techniczna produktu

		zł
8135HS 1,5	081350213	1.879,00 zł 900,00 zł
8135HS 3,0	081350233	3.062,00 zł 1.470,00 zł
8135HS 6,0	081350263	5.075,00 zł 2.440,00 zł

Odpowiedni do podnoszenia i transportowania blach w pozycji poziomej

ØD (mm)	WLL (t)			A (m)
	α max 60°	α max 90°	α max 120°	
13	1,5	1,12	0,75	3
8	3,0	2,25	1,5	3
10	6,0	4,5	3,0	3



1927P

019270008

2 kg

2.128,00 zł
942,00 zł

12" Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Lekki i dobrze wyważony, co zapewnia łatwiejszą pracę
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękojeść
- Rękojeść tłumiąca drgania

1750 Nm

Obroty biegu jałowego	obr./min.	7.500
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	1750
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M24●36 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M20●30 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	290


1927P/K3

019270118

4 kg

2.782,00 zł

1.036,00 zł

12" Zestaw klucza udarowego dwukierunkowego z korpusem wykonanym z materiału kompozytowego i 3 nasadek udarowych


1927E

019270005

2,4 kg

662,00 zł
374,00 zł
NEW!

12" Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękojeść
- Rękojeść tłumiąca drgania



Obroty biegu jałowego	obr./min.	7.000
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	750
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M22●36 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M18●30 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	140

1927C

019270006

2,4 kg

1.114,00 zł
611,00 zł
NEW!

12" Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Lekki i dobrze wyważony, co zapewnia łatwiejszą pracę
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękojeść
- Rękojeść tłumiąca drgania



Obroty biegu jałowego	obr./min.	9.000
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	950
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M22●34 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M18●27 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	125



REWOLUCYJNY KLUCZ UDAROWY KTÓRY NIE WYMAGA SMAROWANIA

NEW!

Klucz udarowy 1927OLS, w całości zaprojektowany, opracowany i skonstruowany przez Beta Utensili, opiera się na systemie OIL-LESS, innowacyjnym, całkowicie nowym w branży narzędzi pneumatycznych: pozwala na pracę klucza udarowego bez konieczności okresowego smarowania olejem, zapewniając tym samym większą trwałość i wysoką wydajność

Starannie przemyślany montaż, elementy wykonane z mikrometryczną dokładnością i zastosowanie innowacyjnych materiałów najwyższej jakości skutkują mniejszą liczbą awarii, co pozwala na długotrwałe użytkowanie bez konieczności smarowania.



OCZEKUJE
NA PATENT

Klucz udarowy OIL-LESS wyróżnia się wysokim momentem obrotowym – 1750 Nm, co czyni go idealnym rozwiązaniem do każdego zastosowania.


1927OLS
NEW!

019270010

3.453,00 zł

2,5 Kg

1.888,00 zł

BEZOLEJOWY klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany ze stopu aluminium

- Nie wymaga smarowania
- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"

Obroty biegu jałowego	8.000 obr./min.
Maks. moment obrotowy	1.750 Nm
Maks. rozmiar śruby	CI 8.8 M24●36 mm
Maks. rozmiar śruby	CI 12.9 M20●30 mm
Wlot powietrza	1/4" GAS
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zalecana średnica przewodu (Ø)	10 mm
Zużycie powietrza śr.	198 l/min
Waga	2,5 kg



4-KROTNIE DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ NIŻ W PRZYPADKU KLASYCZNEGO KLUCZA UDAROWEGO



Dzięki tym cechom klucz udarowy OIL-LESS może pochwalić się doskonałym stosunkiem ceny do korzyści, co w dłuższej perspektywie przekłada się na oszczędności.

1927XM


019270030

1,3 kg


1.324,00 zł
705,00 zł

1/2" Klucz udarowy dwukierunkowy kompaktowy

- Mechanizm impulsowy typu "pojedynczy" bijak
- Bardzo zwarty i mocny
- Zmiana kierunku ręką trzymającą narzędzie
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękęjść
- Zaczep do balansera



Obroty biegu jałowego	obr./min.	10.000
Mechanizm impulsowy		Pojedynczy bijak
Max. moment obrotowy	Nm	770
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M22●34 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M18●27 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	122

1927XM/K5

019270129

1.633,00 zł

1/2" 2,8 kg

847,00 zł

Zestaw klucza udarowego dwukierunkowego i trzech nasadek udarowych

720 17-19-21-22-24 mm

307x206x86 mm


1928XM

019280030


1,3 kg


2.829,00 zł
1.604,00 zł

3/4" Klucz udarowy dwukierunkowy

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Zwarty i mocny
- Zmiana kierunku ręką trzymającą klucz za pomocą przycisku
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękęjść

1600 Nm



Obroty biegu jałowego	obr./min.	4.800
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	1600
Max. rozmiar śruby	Cl 8.8	M27●41 mm
Max. rozmiar śruby	Cl 12.9	M24●36 mm
Wlot powietrza	GAS	3/8"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	175

NIEZWYKLE ZWARTY I MOCNY

1928P

019280006


3,7 kg


5.630,00 zł
2.597,00 zł

3/4" Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Lekki i dobrze wyważony, co zapewnia łatwiejszą pracę
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękęjść
- Rękęjść tłumiąca drgania

2100 Nm



Obroty biegu jałowego	obr./min.	5.000
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Max. moment obrotowy	Nm	2.100
Max. rozmiar śruby	kl 8.8	M30●46 mm
Max. rozmiar śruby	kl 12.9	M27●41 mm
Wlot powietrza	GAS	3/8"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	221

NIEZWYKLE ZWARTY I MOCNY

1930LH

019300030

7,1 kg




6.320,00 zł

3.543,00 zł

1” Klucz udarowy dwukierunkowy

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Wydłużone wrzeciono (210 mm - 8,3")
- Rękojeść według nowego projektu, pod kątem 70°, aby zmniejszyć obciążenie i zmęczenie nadgarstków operatora
- Pomocnicza rękojeść
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza u dołu
- Znakomity stosunek wagi do mocy

Obroty biegu jałowego	obr./min.	6.000
Mechanizm impulsowy		Podwójny bijak
Maks. Moment obrotowy	Nm	2441
Maks. rozmiar śruby	CI 8.8	M36●55mm
Maks. rozmiar śruby	CI 12.9	M30●46mm
Wlot powietrza	GAS	1/2"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	13
Zużycie powietrza śr.	l/min	280



1922P3

019220013

1,5 kg



2.068,00 zł

1.178,00 zł

12” Klucz kątowy udarowy dwukierunkowy z mechanizmem zapadkowym

- Mechanizm impulsowy podwójny kowadełkowy
- Łatwe dokręcanie: mechanizm udarowy eliminuje skręcanie nadgarstka pod koniec dokręcania i skraca czas pracy
- Kompaktowy i mocny: maksymalny moment obrotowy jest znacząco wyższy od osiąganego w tradycyjnym kluczu z mechanizmem zapadkowym
- Ergonomiczna, pokryta gumą rękojeść

Obroty biegu jałowego	obr./min.	600
Maks. moment obrotowy	Nm	136
Maks. rozmiar śruby	CI 8.8	M12●18 mm
Maks. rozmiar śruby	CI 12.9	M10●16 mm
Wlot powietrza	GAS	1/2"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	113

136 Nm



292 mm

**WYSOKI MOMENT OBROTOWY
BEZ WPŁYWU NA NADGARSTEK**

720ME/C8

007200525

731,50 zł

421,00 zł

12” Komplet 8 nasadek udarowych z końcówką trzpieniową sześciokątną

○ 5-6-8-10-12
14-17-19 mm



270x120x45 mm



720LC/C3

007200653

189,50 zł

112,00 zł

12” Komplet 3 nasadek udarowych z nakładkami polimerowymi, do kół aluminiowych

○ 17-19-21 mm

148x132x44 mm



720/C12

007200912

934,50 zł

516,00 zł

12” Komplet 12-tu nasadek udarowych w pudełku metalowym

○ 10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm



720/C24

007200904

1.997,00 zł

989,00 zł

12” Komplet 24 nasadek udarowych, gniazdo 1/2”, fosforanowanych, w pudełku metalowym

- 720 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 720L 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 720LC 17 - 19 - 21 mm

420x185x60 mm




1933IH

019330006

800 g

1.060,00 zł
611,00 zł
Szlifierka prosta o dużej mocy

- Tuleja zaciskowa Ø 3 mm i 6 mm



Obroty biegu jałowego	obr./min.	20.000
Średnica tulei zaciskowej	mm	3-6
Moc	kW	0,75
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	370


1933

019330001

380 g

694,50 zł
391,00 zł
Szlifierka prosta

- Collect chuck, Ø 3 mm and 6 mm



Obroty biegu jałowego	obr./min.	25.000
Średnica tulei zaciskowej	mm	3-6
Moc	kW	0,20
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	230


1942A

019420000

550 g

1.600,00 zł
907,00 zł
Pilarka posuwowa pneumatyczna

- Mocna i poręczna
- Przeznaczona do cięcia arkuszy blachy, rur ze stali, aluminium i tworzyw sztucznych oraz do rur wydechowych
- Wyposażona w gumową nakładkę uchwytu, przewód zasilający z przedłużaczem wylotu powietrza z PCW
- Wylot powietrza do tyłu



Ilość suwów na min.		10.000
Skok	mm	10
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	8
Zużycie powietrza śr.	l/min	75

1936/5A

019360025


1,9 kg

2.154,00 zł
1.217,00 zł
Szlifierka kątowa

- Niezwykle zwarta i poręczna
- Regulator przepływu powietrza automatycznie ograniczający maksymalne obroty
- Uchwyt boczny przekładany na lewą lub prawą stronę
- Przycisk blokady wrzeciona
- Nakrętka mocująca pozwala na szybką wymianę tarczy
- Ośłona z mechanizmem szybkiego ustawiania w 9 pozycjach roboczych


Ø 125 mm

Obroty biegu jałowego	obr./min.	20.000
Rozmiar tarczy ściemej	mm	3-6
Moc	Cl 8.8	0,75
Gwint wrzeciona	Cl 12.9	1/4"
Wlot powietrza	GAS	6,2
Ciśnienie robocze	bar	10
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	370
Zużycie powietrza śr.	l/min	390



1946


019460001


~~974,00 zł~~
563,00 zł
Nitownica pneumatyczna

- Wyposażona w wymienne końcówki o $\varnothing$ 2,4-3,2-4,0-4,8 mm

Materiał/Nit	2,4	3,2	4	4,8
Miedź	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Stal	✓	✓	✓	
Stal nierdzewna	✓	✓	✓	

Sila ciągnięcia	8.000 N
Skok	14 mm
Średnica nita max.	aluminium $\varnothing$ 4,8 mm
Wlot powietrza	1/4" GAS
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zalecana średnica przewodu ($\varnothing$)	6 mm
Zużycie powietrza śr.	1,2 l/cykl

**1946C 7,8**


019460008


~~4.786,00 zł~~
2.361,00 zł
Nitownica pneumatyczna z automatycznym odciąganiem zerwanych końcówek nitów

- Profesjonalna nitownica pneumatyczna do pracy z nitami 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm ze stali, stali nierdzewnej, aluminium i miedzi
- Stożkowa końcówka
- Mocna i poręczna, korpus z materiału kompozytowego
- Wyposażona w pojemnik na końcówki nitów i smarownicę
- Zawór ssący powinien być całkowicie otwarty (element nr 58)

Materiał/Nit	2,4	3,2	4	4,8
Miedź	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Stal	✓	✓	✓	
Stal nierdzewna	✓	✓	✓	

Sila ciągnięcia	16.900 N
Skok	22,5 mm
Średnica nita max.	stal nierdzewna $\varnothing$: 7,8 mm
Wlot powietrza	1/4" GAS
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zalecana średnica przewodu ($\varnothing$)	10 mm
Zużycie powietrza śr.	4,9 l/cykl

**1949XS**


019490025


~~33,75 zł~~
19,00 zł
Pistolet do przedmuchiwania

- Wykonany z lekkiego stopu
- Sila strumienia powietrza może być regulowana poprzez obrót głowicy



Wlot powietrza	1/4"
Ciśnienie robocze	3-8 bar
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Temperatura pracy	-20°C ÷ 70°C

**1948**


019480001

150 g

 $\varnothing$ 1/4"
 GAS
 BSP

~~1.569,00 zł~~
770,00 zł
Piśro grawerskie

- Jego igła z węgla wolframu pozwala na znakowanie takich materiałów jak stal, stal nierdzewna, aluminium, szkło, kamień czy ceramika
- Wyposażone w regulator prędkości i przewód zasilający z PCW o długości 1,5 m



Ilość uderzeń na minutę	3.500 ÷ 3.800
Maksymalna twardość	60 HRC
Wlot powietrza	1/4" GAS
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Zużycie powietrza śr.	50 l/min
Waga	150 g

RENEGADE

NEW!

NOWA SERIA OBUWIA ROBOCZEGO

Renegade została zaprojektowana tak, aby zapewnić bezkompromisowe bezpieczeństwo i styl.

Renegade łączy ochronę z urzekającym, nowoczesnym wyglądem. Kolekcja składająca się z 6 modeli w wyjątkowych kolorach i wykonanych z różnych materiałów doskonale odpowiada potrzebom osób, które chcą się wyróżnić w każdym środowisku pracy. Model Renegade wyróżnia się konstrukcją inspirowaną butami sportowymi najnowszej generacji, doskonałą amortyzacją i niezwykle wyjątkowym wsparciem, co gwarantuje wygodę przez cały dzień.



INNOWACYJNE
WZORNICTWO

BARDZO
PRZEWIEWNE

PODESZWA Z EVA
Z URZEźBIENIEM Z
WYTRZYMAŁEJ GUMY
NITRYLOWEJ

DUŻA SZEROKOŚĆ

Duża szerokość – 11 – zapewnia płynne, wygodne chodzenie, bez uciskania stopy.

SYSTEM SZYBKIEGO
SZNUROWANIA

Model 7340VA to pierwszy but firmy Beta wyposażony w system szybkiego sznurowania.

OPARTY NA ODWAŻNYM,
NIEKONWENCJONALNYM
STYLU,

BEZ CZĘŚCI
METALOWYCH
Wkładka
antyprzebićciowa
z włókna
kompozytowego

RENEGADE JEST IDEALNYM WYBOREM
DLA NOWOCZESNYCH PROFESJONALISTÓW.



7340VA

495 g

808,50 zł

460,00 zł

Półbuty bezpieczne RENEGADE z siateczki, oddychające, z systemem szybkiego sznurowania ATOP

Rozmiary: od 37 do 48

do 073400537 do 073400548

S1PS FO SR HRO

RENEGADE



NEW!

7340G

~~658,00 zł~~
374,00 zł

495 g

Półbuty bezpieczne RENEGADE z siateczki, oddychające, sznurowane tradycyjnie



S1PS FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48
od 073400**637** do 073400**648**

7341V

~~690,00 zł~~
385,00 zł

495 g

Półbuty bezpieczne RENEGADE z oddychającej odpornej na zużycie tkaniny, zielone detale.



S1PS FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48
od 073410**537** do 073410**548**

7341Y

~~690,00 zł~~
385,00 zł

495 g

Półbuty bezpieczne RENEGADE z oddychającej odpornej na zużycie tkaniny, żółte detale.



S1PS FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48
od 073410**637** do 073410**648**

7342N

~~733,00 zł~~
417,00 zł

500 g

Półbuty bezpieczne RENEGADE z wodoodpornej mikrofibry



S3S FO SR HRO

Rozmiary: od 37 do 48
od 073420**537** do 073420**548**

7343N

510 g

Trzewiki bezpieczne RENEGADE z wodoodpornej mikrofibry



S3S FO SR HRO

~~799,50 zł~~
452,00 zł


Rozmiary: od 37 do 48
od 073430**537** do 073430**548**

FitEvolution

Siedem unikalnie zaprojektowanych modeli, dostępnych w kilku kolorach i materiałach, od siateczki po mikrofibrę, pozwalających zaspokoić wymagania najbardziej wymagających użytkowników.

OPATENTOWANY SYSTEM BETA FIT4YOU

Po kilku latach wyłożonej pracy, wielu badań i projektowania, opracowaliśmy opatentowany system FIT 4 YOU. Ten najnowocześniejszy proces wytłaczania wkładki antyprzebiowej umożliwia połączenie z nią trzech różnych wkładek ETPU – każdej o innej gęstości – w celu zapewnienia trzech poziomów twardości dla uzyskania komfortu, spełniając w ten sposób wymagania każdego użytkownika.



Opatentowany system FIT 4 YOU polega na wyposażeniu obuwia w 3 wkładki amortyzujące z ETPU, różniące się gęstością i kolorem, co pozwala użytkownikowi na dopasowanie obuwia zgodnie ze swoją wagą, wzrostem i preferencjami.



Wkładki
FIT4YOU

WKŁADKI AMORTYZUJĄCE ETPU

ETPU jest kwintesencją systemu FIT 4 YOU, zapewniającym efekt amortyzacji i zwrot energii. Trzy dostarczane wkładki, różniące się gęstością i kolorem, pozwalają dopasować zarówno miękkość jak i stabilizację stopy w bucie w zależności od wagi, wzrostu i osobistych wymagań użytkownika. Ta przełomowa technologia zapewnia optymalny komfort zarówno podczas ruchu, jak i czynności statycznych, co ma wpływ na zmniejszenie obciążenia i zmęczenia stawów.



- Podnosek polimerowy wytrzymujący uderzenie do 200 J
- Wkładka antyprzebiowa z włókna kompozytowego z utwardzającą ceramiką
- Wkładka wymienna z pianki EVA i wkładki amortyzujące z ETPU o 3 różnych gęstościach
- Sznurowane
- Poliuretan o podwójnej gęstości

7272V

550 g

701,00 zł

396,00 zł

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION, z odpornej na zużycie i bardzo przewiewnej tkaniny

S1 PS FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48

od 072720137 do 072720148

7270Y

550 g

~~701,00 zł~~
396,00 zł

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION, z przewiewnej siateczki



S1 PS FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48
od 072700137 do 072700148

7271V

550 g

~~701,00 zł~~
396,00 zł

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION, z perforowanego zamszu



S1 PS FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48
od 072710137 do 072710148

7273G

590 g

~~718,00 zł~~
409,00 zł

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION, z wodoodpornego nubuku



S3 S FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48
od 072730137 do 072730148

7274G

650 g

~~741,50 zł~~
421,00 zł

Trzewiki bezpieczne FitEVOLUTION, z wodoodpornego nubuku



S3 S FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48
od 072740237 do 072740248

7275N

590 g

~~718,00 zł~~
409,00 zł

Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION, z wodoodpornej mikrofibry



S3 S FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48
od 072750237 do 072750248

7276N

650 g

~~741,50 zł~~
421,00 zł

Trzewiki bezpieczne FitEVOLUTION, z wodoodpornej mikrofibry



S3 S FO SR ESD

Rozmiary: od 37 do 48
od 072760237 do 072760248

O-Gravity

EN ISO
20345
2011


- Podeszwa z EVA z urzeźbieniem z wytrzymałej gumy nitrylowej

- Elastyczny kołnierz ułatwiający wkładanie
- Zapiętek stabilizujący część piętową

7352B

~~623,50 zł~~

353,00 zł

450 g

Półbuty bezpieczne O-Gravity z bardzo przewiewnej i trwałej tkaniny



- Podnosek polimerowy
- Elastyczny kołnierz typu "slip on" aby ułatwić wkładanie

S1P HRO SRC

Rozmiary: od 38 do 48

od 073520138 do 073520148

7352G

~~645,00 zł~~

366,00 zł

450 g

Półbuty bezpieczne z przewiewnej siateczki, z wstawkami z TPU

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego



S1P HRO SRC ESD

Rozmiary: od 38 do 48

od 073520338 do 073520348

7354N

~~643,00 zł~~

366,00 zł

460 g

Półbuty bezpieczne O-Gravity z siateczki, wodoodporne, z wstawkami z TPU



- Podnosek polimerowy
- Elastyczny kołnierz typu "slip on" aby ułatwić wkładanie

S3 HRO SRC

Rozmiary: od 38 do 48

od 073540038 do 073540048

7356G

~~664,50 zł~~

374,00 zł

460 g

Półbuty bezpieczne O-Gravity z wodoodpornej mikrofibry, z wstawkami z TPU



- Podnosek polimerowy
- Elastyczny kołnierz typu "slip on" aby ułatwić wkładanie

S3 HRO SRC

Rozmiary: od 38 do 48

od 073560038 do 073560048

7372B

~~660,00 zł~~

370,00 zł

450 g

Półbuty bezpieczne O-Gravity z bardzo przewiewnej i trwałej tkaniny, niezwykle lekkie

- Sznurowane tradycyjnie

- Podnosek polimerowy
- Elastyczny kołnierz typu "slip on" aby ułatwić wkładanie



S1P HRO SRC

Rozmiary: od 38 do 48

od 073720038 do 073720048

7357G

~~735,00 zł~~

410,00 zł

480 g

Trzewiki bezpieczne O-Gravity, bardzo lekkie, wykonane z wodoodpornej mikrofibry



S3 HRO SRC

Rozmiary: od 38 do 48

od 073570038 do 073570048

ACTIVE



- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

7320NA

550 g

~~376,00 zł~~
211,00 zł

Półbuty bezpieczne z nubuku, wodoodporne, ze wzmocnieniem noska odpornym na przetarcia



S3 SRC

Rozmiary: od 35 do 48
od 073200535 do 073200548

7321NA

570 g

~~387,00 zł~~
224,00 zł

Trzewiki bezpieczne z nubuku, wodoodporne, z systemem szybkiego zdejmowania i wzmocnieniem noska odpornym na przetarcia



**SYSTEMEM
SZYBKIEGO
ZDEJMOWANIA**

S3 SRC RS

Rozmiary: od 35 do 48
od 073210535 do 073210548

7322SA

570 g

~~406,50 zł~~
232,00 zł

Półbuty bezpieczne z materiału odpornego na przetarcia, z zapiętkiem stabilizującym część piętową



S3 SRC

Rozmiary: od 35 do 48
od 073220435 do 073220448

7323SA

580 g

~~419,00 zł~~
240,00 zł

Trzewiki bezpieczne z materiału odpornego na przetarcia, z zapiętkiem stabilizującym część piętową



**SYSTEMEM
SZYBKIEGO
ZDEJMOWANIA**

S3 SRC RS

Rozmiary: od 35 do 48
od 073230435 do 073230448

7316NG

510 g

~~417,00 zł~~
234,00 zł

Półbuty bezpieczne z siateczki i zamszu, bardzo przewiewne, z zapiętkiem stabilizującym część piętową



S1P SRC ESD



Rozmiary: od 35 do 48
od 073160635 do 073160648

7317NA

550 g

~~357,00 zł~~
206,00 zł

Półbuty zamszowe, perforowane, ze wzmocnieniem z mikrofibry w części piętowej



S1P SRC

Rozmiary: od 35 do 48
od 073170135 do 073170148

BASIC

EN ISO
20345
2022


NEW!

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

NOWY WYGLĄD!

7241NC

~~215,00 zł~~
120,00 zł

Półbuty bezpieczne skórzane, wodoodporne



S3 FO SR

Rozmiary: od 35 do 48
od 072411635 do 072411648

7243NC

~~221,50 zł~~
129,00 zł

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z systemem szybkiego zdejmowania


SYSTEMEM
SZYBKIEGO
ZDEJMOWANIA

S3 FO SR RS

Rozmiary: od 35 do 48
od 072431635 do 072431648

7246NB

~~208,50 zł~~
116,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane



S1P FO SR

Rozmiary: od 35 do 48
od 072461635 do 072461648

7248NB

~~221,50 zł~~
125,00 zł

Trzewiki bezpieczne zamszowe


SYSTEMEM
SZYBKIEGO
ZDEJMOWANIA

S1P FO SR RS

Rozmiary: od 35 do 48
od 072481635 do 072481648

7245NB

~~241,00 zł~~
138,00 zł

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z systemem szybkiego zdejmowania i osłoną sznurówek zapinaną na rzep



S3 FO SR RS

Rozmiary: od 35 do 48
od 072451635 do 072451648

SYSTEMEM
SZYBKIEGO
ZDEJMOWANIA

7293HM

HEAVY DUTY

~~858,00 zł~~
470,00 zł

Półbuty bezpieczne skórzane, wodoodporne, z podeszwą z poliuretanu z gumowym urzeźbieniem VIBRAM®, z wstawką odporną na przetarcia



EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

Rozmiary: od 39 do 48
od 072930**639** do 072930**648**

7294HM

HEAVY DUTY

~~907,00 zł~~
510,00 zł

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z podeszwą z poliuretanu z gumowym urzeźbieniem VIBRAM®



EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

Rozmiary: od 39 do 48
od 072940**639** do 072940**648**

7294HMC

HEAVY DUTY

~~1.013,00 zł~~
560,00 zł

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z podeszwą z poliuretanu z gumowym urzeźbieniem VIBRAM®, z wstawką odporną na przetarcia w części piętowej i wzmocnieniem noska z poliuretanu. Z membraną Tepor, wodoodporną, wiatroodporną, oddychającą



EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI CI WR SRC

Rozmiary: od 39 do 48
od 072940**739** do 072940**748**

7212G

490 g FLEX

~~350,50 zł~~
185,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane, z wstawkami z siateczki



EN ISO 20345 2011

S1P SRC ESD

Rozmiary: od 35 do 48
od 072120**235** do 072120**248**

Do wyczerpania zapasu

7213G

490 g FLEX

~~350,50 zł~~
185,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane, z wstawkami z siateczki



EN ISO 20345 2011

S1P SRC ESD

Rozmiary: od 35 do 48
od 072130**135** do 072130**148**

Do wyczerpania zapasu

7214FN

500 g FLEX

~~378,50 zł~~
215,00 zł

Action nubuck shoe, waterproof, with anti-abrasion insert in toe cap area



EN ISO 20345 2011

S3 SRC

Rozmiary: od 35 do 48
od 072140**035** do 072140**048**

Do wyczerpania zapasu

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE


7569NG
NEW!
~~799,50 zł~~
450,00 zł


Kurtka 3 w 1, z odpinaną kamizelką wewnętrzną

- Odpinana kamizelka wewnętrzna
- Odpinany kaptur ze sznurkiem ściągającym
- Elastyczne mankiety z regulacją
- Kurtka: dwie duże kieszenie w talii zapinane na zamek
- Kurtka: dwie kieszenie na piersi z zapięciem na rzep
- Kamizelka: dwie kieszenie w talii zapinane na zamek



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7560NG
NEW!
~~387,00 zł~~
220,00 zł


Spodnie robocze z wieloma kieszeniami, elastyczne

- 90% poliestru, 10% spandeksu, 240 g/m²
- Kieszenie na nakolanniki, wzmocnione kieszenie i dół nogawek, elastyczna talia
- Grafitowe/czarne
- Fason dopasowany


7342N **NEW!**
RENEGADE 81

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006



7569NG



7569NG



7569NG



7569NG



7569NG

7563N**NEW!**
~~251,50 zł~~
142,00 zł


Bluza z cienkiego polaru, zapinana na krótki zamek, czarna

100% poliestru, 180 g/m²,
elastyczne mankiety i talia,
czarna



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

7564N**NEW!**
~~307,50 zł~~
172,00 zł


Kurtka polarowa z wieloma kieszeniami, oddychająca, elastyczna, czarna

100% poliestru, 250 g/m²,
elastyczne mankiety i talia,
czarna



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075640000	075640001	075640002	075640003	075640004	075640005	075640006

7565NG**NEW!**
~~307,50 zł~~
172,00 zł


Bluza zapinana na zamek, czarna z grafitowymi wstawkami

60% bawełny, 40% poliestru, 280 g/m²,
elastyczne mankiety i talia,
czarna



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7566NG**NEW!**
~~331,00 zł~~
189,00 zł


Bluza z kapturem zapinana na zamek, czarna z grafitowymi wstawkami

60% bawełny, 40% poliestru, 280 g/m²,
elastyczne mankiety i talia,
czarna




	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075660400	075660401	075660402	075660403	075660404	075660405	075660406

NOWA LINIA ODZIEŻY OPTYMALNIE WYKORZYSTUJĄCA WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI GRAFENU

Nasze produkty, które zawierają ten rewolucyjny materiał, mogą poszczycić się następującymi cechami:

- **WŁAŚCIWOŚCI ANTYBAKTERYJNE I ANTYZAPACHOWE:** zapobiegają rozmnażaniu się bakterii, które przyczyniają się do powstawania nieprzyjemnych zapachów;
- **LEKKOŚĆ:** ponieważ grafen jest niezwykle lekkim i cienkim materiałem, wyróżniają się miękkością i wygodą;
- **REGULACJA TEMPERATURY:** dynamicznie dostosowują się do warunków klimatycznych, odprowadzając ciepło w upalne dni i zatrzymując je w chłodne dni;
- **ODDYCHALNOŚĆ:** umożliwiają optymalną wentylację i odprowadzanie wilgoci z ciała;
- **WYTRZYMAŁOŚĆ:** są niezwykle trwałe.



7647GG

~~354,50 zł~~
189,00 zł



Kamizelka softshell,

materiał zewnętrzny: 96% poliestru, 4% spandeksu, 280 g/m²; materiał wewnętrzny: 100% poliestru z grafenem, szaro-czarna
Materiał wodoodporny i oddychający



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG

~~316,00 zł~~
181,00 zł



Bluza zapinana na zamek

280 g/m², 60% bawełny, 40% poliestru z grafenem, szara
Z termoregulacją, oddychająca, łatwa w pielęgnacji



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG

~~443,00 zł~~
240,00 zł



Spodnie robocze z wieloma kieszeniami

90% nylonu z grafenem, 10% spandeksu, 250 g/m², wzmocnione wstawki z poliestru Oxford 600D Oxford, szare
Wodoodporne i szybko schnące
Fason dopasowany



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

7272V

FitEvolution 82

GRAPHENE TECHNOLOGY

7679GG

~~468,50 zł~~
260,00 zł
**Kurtka robocza z ociepleniem z grafenem, 80 g/m².**

Przód i tył: 100% poliestru 75D
 Boki i rękawy: 96% poliestru, 4% spandeksu
 Wodoodporna, wiatroszczelna
 i oddychająca (odporność na nacisk
 słupa wody do 8000 mm -
 oddychalność MVP 5000)
 Szaro-czarna



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076790010	076790011	076790012	076790013	076790014	076790015	076790016

7648GG

~~572,00 zł~~
330,00 zł
**Kurtka softshell**

96% poliestru, 4% spandeksu, 310 g/m²
 Materiał wewnętrzny: polar - 100% poliestru
 z grafenem
 Z odpinanym kapturem
 Termoregulacja, z wodoodporną,
 wiatroszczelną, oddychającą
 membraną TPU (odporność na
 nacisk słupa wody do 8000 mm -
 oddychalność MVP 5000)
 Szaro-czarna



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7997GN

~~187,00 zł~~
103,00 zł
**Podkoszulka termoaktywna z długim rękawem**

oddychająca, 70% poliamidu, 28% poliestru z grafenem,
 2% elastanu, 230 g/m²
 Czarna z szarymi detalami

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079970000	079970002	079970004



7998GN

~~146,00 zł~~
84,00 zł
**Kalesony termoaktywne, oddychające**

70% poliamidu, 28% poliestru z grafenem,
 2% elastanu, 230 g/m²
 Czarne z szarymi detalami

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079980000	079980002	079980004



7750N

~~376,00 zł~~
213,00 zł

Kurtka robocza z wieloma kieszeniami,
100% poliestru, ocieplenie 100% poliestru,
120 g/m², czarna



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
	077500000	077500001	077500002	077500003	077500004	077500005	077500006	077500007

7642G

~~150,50 zł~~
86,00 zł

Bluza z okrągłym dekoltem
• 60% bawełny, 40% poliestru, 240 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7850G

~~219,50 zł~~
120,00 zł

Spodnie robocze
• 100% bawełny, 240 g/m²
• Dwie kieszenie boczne zapinane
na zatrzaski
• Wstawki odblaskowe



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
	078500100	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105	078500106	078500107

7527

~~260,00 zł~~
142,00 zł

Spodnie dżinsowe
• 70% bawełny, 27% poliestru, 3% stretchu


Jeans


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056	075270058

7320NA

Active 85

7637G
~~397,50 zł~~
213,00 zł

Bluza polarowa zapinana na zamek z wstawkami z materiału softshell, ciepła i wygodna w każdej sytuacji, o nowoczesnym wyglądzie.



- Zapinana na zamek, z kapturem, 250 g/m²
- Polar, 100% poliestru, z wstawkami z materiału softshell 100D, 270 g/m²

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006

**7579QN**
~~352,50 zł~~
198,00 zł

Kamizelka robocza

- Tkanina zewnętrzna na piersi i na plecach: 100% nylonu 300D, wodoodporna i wytrzymała Ramiona (oraz rękawy i kaptur w przypadku kurtki): softshell 96% poliestru, 4% spandeksu
- Tkanina wewnętrzna: 100% poliestru
- Ocieplenie: 100% poliestru



	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075790201	075790202	075790203	075790204	075790205	075790206

**7600**
~~350,50 zł~~
202,00 zł

Spodnie "work trekking" wykonane z elastycznej tkaniny, idealne dla osób szukających praktycznego, dopasowanego, wygodnego ubrania.



- 90% nylonu, 10% stretchu, 265 g/m²

**TREKKING
HEAVY**

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7600G	076000000	076000001	076000002	076000003	076000004	076000005	076000006
7600N	076000100	076000101	076000102	076000103	076000104	076000105	076000106

**7818**
~~339,50 zł~~
189,00 zł

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami, ze wstawkami z elastycznego materiału



- Płótno T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 260 g/m²
- Wstawki z elastycznego materiału, 90% nylonu, 10% spandeksu; 260 g/m²
- Kieszenie na nakolanniki i dół nogawek wzmocnione poliestrem 300D



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7818G	078180000	078180001	078180002	078180003	078180004	078180005	078180006
7818BL	078180100	078180101	078180102	078180103	078180104	078180105	078180106

**7340G****NEW!****RENEGADE**

81


7643G
NEW!
~~230,00 zł~~
128,00 zł


Bluza zapinana na krótki zamek,
 80% bawełny, 20% poliestru, 280 g/m²,
 grafitowa/szara



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7937MG
~~262,50 zł~~
142,00 zł


Kamizelka robocza

- Zapinana na zamek kryty listwą zapinaną na rzep
- Wstawki odporne na przetarcia z poliestru "Oxford" powlekane poliuretanem, 220 g/m²
- Kieszenie na piersiach zapinane na rzep i kieszonka na długopis
- Duże kieszenie w talii zapinane na rzep
- Regulacja w talii za pomocą rzepów


Cotton


	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG
~~281,50 zł~~
155,00 zł


Spodnie robocze z wieloma kieszeniami

- 97% bawełny, 3% streczu, 220 g/m²
- Elastyczne w talii


Cotton


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7935MG
~~494,50 zł~~
280,00 zł


Kombinezon roboczy

- 97% bawełny, 3% streczu, 220 g/m²
- Zapinany na zamek z podwójnym cięgnem
- Kołnier zapinany na rzep
- Mankiety zapinane na zamek
- Kieszenie na nadłokciach zapinane na rzep


Cotton


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406

7341V
NEW!
RENEGADE


7907G

~~258,00 zł~~
142,00 zł

Kamizelka robocza, płótno T/C,
260 g/m²
ze wstawkami Oxford, szara



Beta EASY

7867

~~232,00 zł~~
125,00 zł

Kamizelki robocze z
materiału T/C 180 g/m², z
wstawkami "Ripstop", szare

• 65% poliestru,
35% bawełny

Beta EASY LIGHT

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
7867B	078670700	078670701	078670702	078670703	078670704	078670705	078670706	078670707	078670708
7867G	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808
7907G	079070800	079070801	079070802	079070803	079070804	079070805	079070806	079070807	

7900G

~~277,50 zł~~
148,00 zł

Spodnie robocze, płótno
T/C, 260 g/m², ze wstawkami
Oxford, szare Według
nowego projektu - lepsze
dopasowanie



Beta EASY

7860

~~251,50 zł~~
138,00 zł

Spodnie robocze z materiału
T/C 180 g/m², z wstawkami
"Ripstop", szare

Wykonane z materiału T/C, 65%
poliestru, 35% bawełny, 180 g/m².
Wstawki z materiału T/C „Ripstop”

Beta EASY LIGHT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	

7905G

~~432,00 zł~~
240,00 zł

Kombinezon roboczy, płótno T/C,
260 g/m², ze wstawkami Oxford,
szary

Beta EASY

7865

~~400,00 zł~~
224,00 zł

Kombinezony robocze lekkie z
materiału T/C 180 g/m²,
z wstawkami "Ripstop", szare
5% poliestru, 35% bawełny,
180 g/m²

Beta EASY LIGHT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	

7212G

Flex 87



7971B
NEW!
~~104,00 zł~~
67,00 zł

Spodnie przeciwdeszczowe, wodoodporne

- Poliester powlekany PCW, ze szwami podklejanymi termicznie
- Elastyczne w talii
- U dołu nogawek zapinanie na zatrzaski
- Granatowe



EN 343

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079710200	079710201	079710202	079710203	079710204	079710205	079710206

7978B
NEW!
~~163,50 zł~~
92,00 zł

Kurtka przeciwdeszczowa, wodoodporna

- Poliester powlekany PCW, ze szwami podklejanymi termicznie
- Zapinana na zamek kryty listwą zapinaną na rzepy
- Mankiety z regulacją na zatrzaski
- Kaptur ze sznurkiem ściągającym
- Dwie kieszenie w tali, z patkami
- Otwory wentylacyjne
- Granatowa



EN 343

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079780200	079780201	079780202	079780203	079780204	079780205	079780206

7328
~~187,00 zł~~
94,00 zł

EN ISO 20345 2011
S5 SRC
Buty wysokie bezpieczne z mieszanki PCW i nitrylu. Z podeszwą antypoślizgową, samoczyszczącą.

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiciowa stalowa

7328A - pomarańczowe

Rozmiary: od 38 do 47
od 073280638 do 073280647

7328N - czarne

Rozmiary: od 38 do 47
od 073280838 do 073280847

7980L
~~66,70 zł~~
45,00 zł

Czapka zimowa z ładowaną lampką LED, 100% akrylu. Lampka LED z 3 jasnościami świecenia, do 60 lumenów
Rozmiar uniwersalny, czarna

- Ładowanie przez port USB
- Jasność świecenia: do 60 lumenów
- Czas ładowania: 80 minut
- Czas świecenia na jednym ładowaniu: 85 ÷ 290 minut


7981N
~~99,80 zł~~
41,00 zł

Kapelusz przeciwdeszczowy, 100% nylonu powlekane poliuretanem, z powłoką hydrofobową


	L = Ø 58 cm	XL = Ø 60 cm
	079810158	079810160

7980RN
~~57,20 zł~~
33,00 zł

Czapka, 100% akrylu, czarna

strona wewnętrzna z włókna 3M Thinsulate™, rozmiar uniwersalny,


7985N
~~57,20 zł~~
33,00 zł

Komin z mikropolaru, ze sznurkiem pozwalającym na regulację, czarny z szarymi i odblaskowymi detalami, może być również używany jako czapka


9563G

095630050

1.230,00 zł
615,00 zł

Fotel biurowy, dla gości

**9563U**


095630020

2.554,00 zł
1.178,00 złFotel biurowy,
ergonomiczny**9526MC****NEW!**

095260020

1.135,00 zł
658,00 zł

Ekspres do kawy kapsułkowej

**95210B**

095210021

170,00 zł
92,00 złParasol z tkaniny nylonowej 210T,
średnica 100 cm**9574**187,00 zł
90,00 zł

Rękawice robocze



		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

NOWY KALENDARZ ADWENTOWY 2025**9920 CA/25****NEW!**

099200214

Kalendarz adwentowy
zawierający 28 narzędzi**533,00 zł****280,00 zł**

W zależności od dostępności



2024 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER

BETA POLSKA Sp. z o.o.

Skarbimierzyce

ul. Wiosenna 12 - 72-002 Dołuje

tel. 91 48 08 222 - tel. 91 48 08 236

bok@beta-polska.pl

www.beta-polska.pl

998016203



8 4054809 893358

Zamieszczone zdjęcia towarów należy traktować jako przykładowe. Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.